

Protocolo: 53928
Dt. agendamento: 14/07/2022
Responsável: MLCAZOTTI
Paciente: 476406 - GABRIEL MORS PULGA
Convênio: CLINICA ADVENTISTA - CLAC
Sub Plano:

Matrícula: 476406
Plano: CLINICA ADVENTISTA ENFERMARIA
Carteira: 1118892

Internação prevista para: 15/07/2022 11:00
Protocolo: 30733057 - MENISCECTOMIA - UM MENISCO - PROCEDIMENTO VIDEOARTROSCÓPICO
Acomodação: ENF 02 LEITOS
Médico: DIOGENES EMANOEL DE CARVALHO JUNIOR
Especialidade: ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA
Serviço: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Orientações: ORIENTAÇÕES:
AGENDADO: SIM
ORIENTADO PELO CONSULTÓRIO: SIM
GUIA LIBERADA: SIM
CONSULTA ANESTESISTA: SIM
EXAMES LAB: SIM
RN: SIM
OBS: PROCEDIMENTO AGENDADO PARA 18:12HS, COM POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE HORÁRIO.
- VACINA COVID-19: SIM
- VIR COM RESPONSÁVEL NO MOMENTO DA INTERNAÇÃO.
- POSSUI RESERVA DE UTI: NAO

TERMO DE CONSENTIMENTO Todas as Operações Cirúrgicas



Este é um formulário-padrão de consentimento orientado para operações cirúrgicas. As informações al contidas servem tanto para pequenas cirurgias como para operações grandes em pacientes com várias complicações.

Estas informações não pretendem assustar, e sim lhe oferecer dados sobre todos os riscos que eventualmente possa acontecer com procedimentos cirúrgicos. Por exemplo: em muitos operações há uma possibilidade muito remota de se precisar de transfusão sanguínea, mas, mesmo assim, a possibilidade de transfusão é mencionada. Esperamos que este formulário o ajude a compreender eventuais acontecimentos que venha a ocorrer depois da cirurgia. Se você não entender alguma coisa, PERGUNTE. Reconheço que durante a operação ou no período pós-operatório, ou mesmo durante a anestesia, novas condições possam requerer procedimentos diferentes ou adicionais daqueles que foram descritos anteriormente neste consentimento. Assim sendo, autorizo o médico a fazer procedimentos de emergência e os seus assistentes designados por ele, a executarem esses atos cirúrgicos ou outros procedimentos que, segundo o julgamento profissional deles, sejam nesse e desejáveis. A autorização concedida nesse parágrafo estende-se ao tratamento de todas as condições que necessitam de tratamento e que não sejam do conhecimento do meu médico até o momento em que o procedimento cirúrgico ou médico for indicado.

Estou informado de que existem riscos significativos, como perda severa de sangue, infecção e ataque cardíaco que podem levar à morte ou à incapacidade parcial ou permanente que, podem acontecer durante o desenvolvimento de qualquer procedimento. Estou ciente de que nos casos de cirurgias abertas, em que se faz uma incisão, podem ocorrer infecção, dor no local da incisão ou o aparecimento de hérnia (frangueira ou pequena abertura da parede muscular), levando à necessidade de futuros tratamentos ou procedimentos cirúrgicos.

Estou ciente de que a lista de riscos e complicações deste formulário pode não incluir todos os riscos conhecidos ou possíveis de acontecer nesta cirurgia, mas é a lista dos riscos mais comuns e severos. Reconheço que novos riscos podem existir ou podem aparecer no futuro, que não foram informados neste formulário de consentimento.

Estou ciente de que não existe garantia ou segurança absoluta referente aos resultados deste procedimento ou referente à cura da minha condição. Autorizo a administração de anestesia por um médico anestesista aprovado pelo meu número médico. Compreendo que toda anestesia envolve um certo risco ou complicações e possivelmente danos severos aos órgãos vitais, como cérebro, coração, pulmões, fígado e rins, que podem resultar em paralisia, ataque cardíaco e/ou morte cerebral por causas conhecidas ou desconhecidas.

Autorizo o uso de transfusões de sangue ou de derivados do sangue se forem necessários e indicados pelos médicos. Estou ciente que existem doenças que podem ser transmitidas por meio destes produtos derivados do sangue incluindo AIDS e hepatite. Estou ciente de que qualquer tecido ou órgão cirurgicamente removido pode ser utilizado pelo hospital ou pelo médico de acordo com a prática médica hospitalar.

Estou ciente que posso apresentar reações alérgicas desconhecidas por mim e pelos médicos aos medicamentos ou soluções utilizadas no procedimento. Estou ciente que qualquer aspecto deste formulário de consentimento que eu não consiga entender pode ser explicado para mim em maiores detalhes apenas perguntando ao meu médico ou aos seus associados. Certifico que o meu médico me informou sobre benefícios antecipados envolvidos no tratamento proposto e nas formas alternativas de tratamento, incluindo o não tratamento.

Data: 15 de julho, 2022

Hora: 11:22

Grau de Parentesco

RG: 8362232-6

Nome em letra de forma:

Testemunha:

RG: 8362232-6

Nome em letra de forma:

Assinatura do Paciente

Assinatura do Médico

Nome em letra de forma:

Assinatura do Paciente

Assinatura do Médico

Nome em letra de forma:

Assinatura do Paciente

Assinatura do Médico

Nome em letra de forma:

Assinatura do Paciente

Assinatura do Médico

Nome em letra de forma:

Dr. Lúcio L. De Carvalho Júnior
CRM-PR 28.801
TEOT: 14.694
Ortopedia Bom Samaritano

Apesar de seu médico poder dar-lhes todas as informações necessárias e aconselhá-lo, você deve participar do processo de decisão sobre o seu tratamento e ter sua parcela de responsabilidade pela conduta adotada. Este formulário atesta sua aceitação do tratamento recomendado pelo seu médico.

Revolução: _____ Hora: _____

Paciente ou Responsável / Representante Legal



SERVIÇO DE HEMOTERAPIA DOM BOSCO

CRM-PR 057

**TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA
TRANSFUSÃO DE SANGUE E / OU HEMOCOMPONENTES**

Fui esclarecido(a) que os hemocomponentes são preparados e testados de acordo com as rígidas normas vigentes estabelecidas pela Anvisa / Ministério da Saúde, e que ainda assim há uma chance ainda que mínima de ocorrerem reações adversas e imprevisíveis durante ou imediatamente após a transfusão. Estou ciente de que as reações mais frequentes são sintomas leves, tais como: náuseas, febre, sudorese, calafrios, hematuria, dispnéia, reações alérgicas e mais raramente, problemas pulmonares ou cardíacos e facilmente controlados na maioria das vezes e, excepcionalmente, podem levar a complicações mais sérias. Nesta ocasião serei avaliado e acompanhado pelo médico.

Fui prevenido (a) quanto à possibilidade de infecção grave, sendo orientado a procurar o serviço de emergência caso apresente febre, mal estar geral, ou outra manifestação clínica não habitual, após alta ambulatorial ou hospitalar. Estou ciente que mesmo com a realização de todos os exames sorológicos previstos pelas leis e normas técnicas vigentes para garantir a segurança transfusional como: HTLV I/II, Chagas, Sífilis, Hepatite B e C, HIV, estou submetido a um risco mínimo de adquirir alguma dessas doenças infecciosas após a transfusão de hemocomponentes.

Fui informado(a) que pequenas amostras do meu sangue serão coletadas para a realização de testes e exames pré-transfusionais e, no surgimento de reações transfusionais imediatas ou tardias, para exames pós-transfusionais, com intuito de fornecer dados para investigação do Comitê Transfusional e Hemovigilância.

Considerando que em pleno gozo das minhas faculdades mentais, confirmo que fui informado(a) sobre o procedimento de transfusão de sangue e/ou hemocomponente, solicitado pelo médico assistente se necessário, e que tive a oportunidade de perguntar sobre tal ato, obtendo as devidas respostas.

☒ **AUTORIZO**, por livre iniciativa, receber transfusões de sangue e/ou hemocomponentes, conforme a melhor conduta médica durante minha internação ou durante as transfusões ambulatoriais até o curso completo do tratamento.

☐ **NÃO AUTORIZO** receber transfusões de sangue e/ou hemocomponentes e declaro estar ciente dos riscos decorrentes desta decisão.

Maringá, 15 de julho de 2022

() Paciente (x) Responsável Legal Heinrique Romo Puga

Grau de parentesco: _____

Identidade Nº (RG) 83622326 Orgão Emissor: SSP-PR

Assinatura do Paciente ou Representante Legal

Assinatura /CRM e carimbo do médico

Testemunhas:

Dr. Diogenes E. De Carvalho Júnior
CRM-PR 28.801
FEOT: 14.694
Ortopedia Bom Samaritano

GABRIEL MORS PULGA
Dt. Nasc: 26/01/2005 Sx: M
Pront: 476406 Dt: 15/07/2022
CLINICA ADVENTI / CLINICA ADVENTI
HB5M-SETOR 5 - 64 L-1
7211907 1118932
no de Consentimento Informado



* RESUMO DE INTERNAÇÃO *

1 - Dados de Identificação

Nome.....: GABRIEL MORS PULGA
Nasc.: 26/01/2005
Tipo de Plano: CLINICA ADVENTISTA ENFERMARIA
Convenio...: CLINICA ADVENTISTA - CLAC
Cod. Conv: 1118892 Valid. Cart: 31/12/2022

2 - Tipo de Internação

() 1. Clínica () 2. Cirúrgica () 3. Obstétrica

3 - Tipo de Nascimento

() 1. Em gestação
() 2. Abortamento
() 3. Nascido vivo prematuro
() 4. Nascido vivo a termo
() 5. Nascido morto (antes de sair do útero)
() 6. Transforno materno relacionado a gravidez

4 - Resumo da Internação

Data Internamento: 15/07/2022 Hora: 11:32 Data Alta: 16/07/22
CID 10º Revisão Z048

Exame 1 dia

Procedimentos Realizados

Meningorrafia

Complicações no Tratamento
() SIM
(X) NÃO

Descrever

5 - Resumo da Alta

Boa evolução

6 - Tipo de Saída

() 1. Alta curado
(X) 2. Alta melhorado
() 3. Alta inalterado
() 4. Alta a pedido
() 5. Alta por disciplina
() 6. Alta por evasão(fuga)
() 7. Alta p/ compl. trat. Ambulatorial
() 8. Óbito
() 9. Transferência

Carimbo e Assinatura do Médico Responsável

CPM PR-28201

Data: / /

4213907

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



FILIAL - MARINGÁ / PR

VITTA MEDI PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ: 15.314.407/0002-41 - IE: 9073402520

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

05-ENTRADA
1-SAÍDA

000.044.916
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0715 3144 0700 0241 5500 1000 0449 1610 8084 8825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220167709309 18/07/2022 17:45:50

VENDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.734.025-20

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGÁ S/A

BAIRRO / DISTRITO

ZONA 04

CEP 87015-020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18:00:53

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

000044916/001 16/09/2022 6.100,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALR ICMS DESON	1.098,00	TOTAL DOS PRODUTOS	6.100,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX TRIB	107,50
TOTAL DA NOTA	6.100,00										

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOSSO CARRO	9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	UF	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALÍQ	V.APROX TRIBUTOS
1268237	PRECISION SUTURA MENISCO CURVO	90211020	040	5102	UN	2	2.800,00	5.600,00	0,00	0,00		0,00
890620000	CANULA MICROD INC 4,5 L/LVTC	90183929	040	5102	UN	1	500,00	500,00	0,00	0,00		107,50
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
*NF-e REF: 41220715314407000241550010000446681058068448												
Nota de remessa: 44.668 emitida em 13/07/22												
Lote: (1) 015696 Val: 15/04/25												
Registro ANVISA: 80356130052												
TJSS 78362806												
Lote: (2) 0001585752 Val: 02/2024												
Registro ANVISA: 80739420018												
TJSS 100408664												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Paciente: GABRIEL MORS PULGA

Data cirurgia: 15/07/2022

Médico: DR DIOGENES EMANOEL DE CARVALHO JR

Pls.aude: IAP

GUIA 6695.005/6695.006

Isento de ICMS conf. Decreto 7871/17, anexo V, item 67.

PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014

VL A-039.218

VITAMEDI Sistemas | www.vitamedis.com.br

RECEBEMOS DE VITTA MEDI PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.044.916, EMISSÃO: 18/07/2022 VALOR TOTAL: 6.100,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGÁ S/A - AVENIDA INDEPENDENCIA, 93, ZONA 04, 87015-020-MARINGÁ-PR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NF-e
000.044.916
SÉRIE 1

Ficha de Cirurgia Descritiva

Aviso de Cirurgia : 292666
Paciente : 476406
Convênio Atend. : 59
Leito : 718
Dt. Início :
Zid Pré-Operatório : Z048
Zid Pós-Operatório : Z048
EXAME E OBSERVAÇÃO POR OUTRAS RAZOES ESPECIFICADAS
EXAME E OBSERVAÇÃO POR OUTRAS RAZOES ESPECIFICADAS
GABRIEL MORS PULGA
CLINICA ADVENTISTA - CLAC
ENF 1609 - LEITO 2
Dt. Fim : 15/07/2022 21:09
Idade : 17 Anos
Carteira : 1118892
Atendimento : 7211907
Sala : 0025
SALA 07 HBSM

Procedimentos

Procedimento: 52130398
Convênio: 010
INST.ADVENTISTA-IAP
MENISCORRAFIA (PRINCIPAL)
Procedimento: 30733030
Convênio: 010
INST.ADVENTISTA-IAP
CONTROPLASTIA
INST.ADVENTISTA-IAP
SINOVECTOMIA DO JOELHO
INST.ADVENTISTA-IAP
Anestesia: 26
BLOQUEIO + GERAL

Equipe Médica

CIRURGIAO 28801 DIOGENES EMANOEL DE CARVALHO JUNIOR
ANESTESISTA 18612 CELSO ANDRE SZPAK

Descrição

Descrição Cirúrgica :

PACIENTE EM DDH SOB RAQUIANESTESIA
ASSEPSIA + ANTISSEPSEA + COLOCADO CAMPOS ESTEREIS PARA MEMBRO INFERIOR A DIREIT
GARROTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR A DIREITA
PORTAIS ARTROSCOPICO ANTEROLATERAL E ANTEROMEDIAL PARA VIDEOARTROSCopia DE JOELHO DIREITO
SINOVECTOMIA PARCIAL
CONDROPLASTIA
VISUALIZAÇÃO DIREITA DE LESAO EM ALÇA DE BALDE MENISCO MEDIAL ZONA VERMELHA
REDUÇÃO DE ALÇA DE BALDE
DADO DOIS PONTOS EM MENISCO MEDIAL ALLINSIDE
TESTADO ESTABILIDADE APOS SUTURA OK
SUTURA DE PORTAIS
SOLTURA DE GARROTE
BOA PERFUSAO PERIFERICA
AO SCUIDADOS DA ANESTESIOLOGIA

Achados Cirúrgicos :

Descrição Complementar

Gastos da Cirurgia

Aviso de Cirurgia : 00292666 Paciente : 00476406 GABRIEL MORS PULGA Sala : 0025 SALA 07 HBSM
Convênio : 059 CLINICA ADVENTISTA - CLAC Atendimento : 7211907
Leito : 0718 ENF 1609 - LEITO 2 Carteira : 70060746148836
Data : 15/07/2022 Hora de Início : 19:15 Hora de Término : 21:20

Cirurgia

30733030 CONTROPLASTIA
52130312 SINOECTOMIA DO JOELHO
52130398 MENISCORRAFIA 18 RAQUI Anestesia :

Equipe Médica

CIRURGIAO 00003587 DIOGENES EMANOEL DE CARVALHO JUNIOR
ANESTESISTA 00000270 CELSO ANDRE SZPAK
1. AUXILIAR 00002021 ELCIO VALLOTO JUNIOR

Materiais e Equipamentos Utilizados na Cirurgia

Materiais Utilizados :		Unidade	Qt.
MEDICAMENTOS	00007422	ATROPINA 0,25MG/ML, AMP 1ML, (IM, EV) (INJ)	AMPOLA
	00031879	CLOREXIDINA 2%FCO 30 ML SOLUCAO COM TENSOATIVO ML	30,0000
	00003626	DIMORF 1MG/ML, AMP 2ML, (IM, EV, EP, IT) (INJ) (MPP)	AMPOLA
	00006924	FENTANIL 0,05MG/ML, AMP 2ML, (IM, EV, ESP) (INJ) (MPP)	AMPOLA
	00002825	KEFAZOL 1G, FR/A, (EV) (INJ)	FR-AMPOI
	00011084	MARCAINA PESADA 0,5%, AMP ESTERIL 4ML, (ESP, EP) (INJ) AMPOLA	AMPOLA
	00004789	PROPOFOL 10MG/ML, AMP 20ML, (EV) (INJ) (MPP)	AMPOLA
	00006925	QUELICIN 100MG, AMP, (EV) (INJ) (MPP)	AMPOLA
	00003257	RINGER C/ LACTATO 500ML FRS (INJ)	FRASCO
	00003275	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML FRS	FRASCO
	00003271	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML FRS	FRASCO
	00000298	ABBOCATH 18 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE
	00000193	AGULHA DESC SPINAL 25 G X 3,5	UNIDADE
	00000181	AGULHA 40X12 DESC CAIXA COM 100 UN	UNIDADE
	00001008	APARELHO P/TRICOTOMIA DESCARTAVEL	UNIDADE
	00000199	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	ROLO
	00000201	ATADURA CREPE 20CM	ROLO
	00032234	ATADURA CREPE 20CM (ESTERIL)	ROLO
	00007313	CATER DE OXIGENIO TIPO OCULOS	UNIDADE
	00029422	CLOREXIDINA ALCOLICA 0,5% FR 100ML	FRASCO
MATERIAIS MEDICO HOSPITAL	00028794	COMPRESSA CIRURGICA 45X50 ESTERIL	PACOTE
	00000356	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM - PACOTE 10 GAZES	UNIDADE
	00000117	ELETRODO DESCARTAVEL DE PAPEL	UNIDADE
	00000492	EQUIPO IRRIGAFIX 2 VIAS CITOSCOPIA	UNIDADE

Aviso de Cirurgia : 00292666
Paciente : 00476406

Sala : 0025
GABRIEL MORS PULGA
SALA 07 HBSM

Materiais Utilizados :

Unidade Qt.

00000493 EQUIPO IRRIGAFIX 4 VIAS CITOSCOPIA UNIDADE 2,0000

00000497 EQUIPO MACROGOTAS COD 360691 UNIDADE 2,0000

00000857 FIO SUT MONONYLON PT 3-0 (163T) ENVELOP 1,0000

00001066 LAMINA DE BISTURI NR 11 UNIDADE 1,0000

00000995 LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 7,5 PAR 2,0000

00000997 LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 8,5 PAR 1,0000

00001143 LUVA DESC LTA PARA VIDEO UNIDADE 2,0000

00029253 MALHA TUBULAR 15X15 - PERNA (MH) UNIDADE 1,0000

00000425 POLIFIX 2 VIAS PADRAO(409002) UNIDADE 2,0000

00000738 SERINGA DESC S/AGULHA 03ML BICO LISO UNIDADE 1,0000

00000738 SERINGA DESC S/AGULHA 03ML BICO LISO UNIDADE 1,0000

00000738 SERINGA DESC S/AGULHA 03ML BICO LISO UNIDADE -1,0000

00000739 SERINGA DESC S/AGULHA 05ML BICO LISO UNIDADE 2,0000

00000740 SERINGA DESC S/AGULHA 10ML BICO LISO UNIDADE 1,0000

00000741 SERINGA DESC S/AGULHA 20ML BICO LISO UNIDADE 2,0000

00000741 SERINGA DESC S/AGULHA 20ML BICO LISO UNIDADE -1,0000

00020299 PONTEIRA SHAVER UNIDADE 2,0000

00020051 FIO IKARIOS UNIDADE 1,0000

Equipamentos Utilizados:

Qt. Utilizada Data/Hora início Data/Hora Fim

0023 MONITOR CARDIACO-HSR

0041 AP DE VIDEOCIRURGIA-HSR

0052 OXIGENIO 3 LITROS / MINUTO - HSR

0077 ASPIRADOR-HSR

0088 OXIMETRO-HSR

001
001
003
001
001

HORÁRIO INÍCIO:

CIRCULANTE: Exempt

INSTRUMENTADOR: _____

INSTRUMENTADOR:

CIRURGIAO:

ANESTESISTA:

POSICÕES:

Symbol

CÓDIGO	
PAM -	ANESTESIA
PAD -	
PAS - V	
OPERAÇÃO - O	

DIURESE

TEMPERATURE.

$$\text{ETCO}_2$$
 SpO_2

Anestesicos

70 |

Diagnostico Pre - Operatorio:

000

Uso:

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

o Arterial:

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

78 and 6

100

Samuel

Down

②

CÂNULAS E SONDAS


MEDICAMENTOS

Cânula de Carlens nº	2969 - Adrenalina 1mg/ml	3655 - Neocaina 0,75% s/vaso
Cânula Orotraqueal c/ cuff nº	2313 - Antak 50mg / ampola 2ml	17660 - Novabupi 0,75% s/vaso
Cânula Orotraqueal s/ cuff nº	2972 - Aramin 10 mg / ampola 1 ml	15722 - Novabupi 0,5% s/vaso
Cânula aramada nº	7422 - Atropina 0,25mg /ampola 1ml	14712 - Novabupi 0,5% c/vaso
Sonda Nasogástrica nº	3232 - Água Destilada amp. 10ml	11084 - Neocaina Pesada
Cânula de Guedel nº	3237 - Bicarbonato de Sódio 8,4% 10 ml	5774 - Neocaina Isobarica
Cateter tipo óculos O2	3237 - Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 ml	10421 - Nilperidol amp 2ml
Sonda Aspiração	2993 - Brevibloc 100mg 10ml	3014 - Nipride 50mg amp 2ml
Cânula Nasofaringea nº	2828 - Cefoxetina	2973 - Noradrenalina 8mg/4ml
Sonda de Fouchet	2830 - Ceftriaxona 1 Gr	3628 - Nubain 10mg/ml amp 1ml
AGULHAS E SERINGAS		
Agulha 13 x 4,5	14723 - Clonidin 150 mcg/ml amp.1ml	3095 - Plamet 10mg amp 2ml
Agulha 25 x 7	3240 - Cloreto de Potássio 19,1% 10ml	3103 - Plasil 10mg amp 2ml
Agulha 40 x 12	4759 - Dalacin 600mg/amp 4ml	12741 - Precedex 100mcg/ml Fr20ml
Agulha Raqui nº	3435 - Decadron 10 mg amp 2,5ml	4789 - Propofol 200mg Fr 20ml
Agulha Raqui nº	4735 - Diazepam 10mg amp 2ml	3417 - Protamina 1.000 UI/ml
Agulha Peridural	3626 - Dimorf 2mg amp 2ml	3768 - Prostigmine 0,5mg amp 1ml
Cateter Peridural	3602 - Dipirona 1g amp 2ml	6925 - Quelicin 100mg Fr
Agulha Stimplex	3892 - Dormonid 15mg amp 3ml	17733 - Sevofane ml
Seringa Peridural	2964 - Dobutamina 250 mg amp 20ml	27896 - Seloken 5mg amp 5ml
Seringa Insulina	3099 - Dramin B6 50mg/ml amp 1ml	3439 - Solu Medrol 125mg
Seringa 3 ml	3617 - Droperidol amp.1ml	3441 - Solu Medrol 500mg
Seringa 5 ml	3224 - Epitexan pomada oftalmológica	2970 - Sulfato de Efedrine 50mg
Seringa 10 ml	6030 - Etomidato 2mg/ml amp 10ml	3292 - Sulfato de Magnésio 10%
Seringa 20 ml	6924 - Fentanil 0,1mg/ml amp 2ml	3146 - Syntocinon 5UI amp 1ml
Seringa 50 ml B Braum	3618 - Fentanil 0,5mg/ml Fr 10ml	28130 - Toradol 30mg amp 1ml
SOROS		
Soro Fisiológico 0,9% 1000 ml	2859 - Flagyl 500mg Fr 100 ml	3593 - Tiliatil 20mg Fr
Soro Fisiológico 0,9% 500 ml	18544 - Flagyl 500mg Fr 300 ml	3594 - Tracrium 10mg amp 2,5ml
Soro Fisiológico 0,9% 250 ml	3249 - Gluconato de Cálcio 10% amp 10ml	3631 - Tramal 100 mg amp 2ml
Soro Fisiológico 0,9% 100 ml	2001 - Halotano ml	3635 - Tramal 50mg amp 1ml
Soro Glicosado 5% 1000 ml	3407 - Heparina 5.000 U.I./ml Fr 5ml	3412 - Transamin 250 mg amp 5ml
Soro Glicosado 5% 500 ml	28761 - Hialuronidase 2.000 UTR amp	17851 - Urtiva 2mg Fr
Soro Glicosado 5% 250 ml	3641 - Isoflurano (FORANE)	3661 - Xyllocaina 2% c/vaso 20ml
Soro Glicofisio ml	2825 - Ketazol 1G	4455 - Xyllocaina 2% s/vaso 20ml
Ringer Simples 500 ml	2824 - Ketlin 1G	4456 - Xyllocaina 2% s/vaso 5ml
Ringer Lactato 500 ml	3638 - Ketamina 500mg Fr 10ml	4788 - Zofran 4mg amp 2ml
Manitol 20% 250 ml	3057 - Lasix 20mg amp 2ml	3107 - Zofran 8mg amp 4ml
Voluven 500ml	3406 - Liqueurmine 5.000 U.I amp 0,25ml	2831 - Zinacet 750 mg Fr
7621 - Neocaina 0,5% s/vaso	28601 - Mytedon 10mg/ml amp 1ml	7600 - Neocaina 0,5% c/vaso

OBSERVAÇÃO

* Chave de ouro para - oroteno
 * No primeiro mês um infusão
 * Chave de ouro para - oroteno
 * Chave de ouro para - oroteno

CENTRO CIRÚRGICO
TAXA DE SALA - Farmácia



GABRIEL MORS PULGA
6601/2005 M 17a 5m 19d
15/07/2022
476406



Data 15/07/22		Nº SO 07	
Cirurgia Realizada		Cirurgia Realizada	
Entrada na SO: 19:15		Saída da SO: 21:20	
Início da anestesia: 19:20		Final da anestesia: 21:15	
Início da cirurgia: 20:05		Final da cirurgia: 20:58	
Anestesia: Rogério		Instrumentador: Agnaldo	
1º auxiliar: Jéssica		Cirurgião: Agnaldo	
2º auxiliar: Gustavo		Cirurgião: Agnaldo	

EQUIPAMENTOS		SOLUÇÕES TÓPICAS		IMPLANTE DE MARCAPASSO	
Monitor Cardíaco	29051-Laborhex Degermante 100ml frs	0	0	Eletrodo Atrial	0
Oxímetro de Pulso	29045 - PVP1 - Alcolólico - 100ml Frs			Eletrodo Marcapasso	
Pressão Arterial não Invasiva	29041 - PVP1 - Degermante - 100ml Frs			Eletrodo Ventricular	
Pressão Arterial Invasiva	29042 - PVP1 - Tópico - 50ml Frs			Gerador Marcapasso	
Capnografia	29038 - Tintura de Benjoim - 5ml			Introdutor de marcapasso	
Termômetro	Clorexidine Alcolólico - 100ml Frs				
Analisador de gases (Anestesia Geral)		MEDICAMENTOS / POMADAS		CIRURGIA CARDIACA	
Bomba de Infusão	Vaselina estéril			Cânula Arterial	
Bomba de seringa	3232-Agua destilada 10ml			Cânula para Cardioplegia	
Aspirador	3231-Agua destilada 100ml			Cânula Venosa	
Stimulex	3229-Agua destilada 1000ml			Cânula p/ drenagem Ventricular	
BIS - Monitorização Intracraniana	3369-Azul de metileno amp 2ml			Conj. Circulação Assistida	
Ultrassom	3351-Nebacetin pomada 15g			Conjuntos de Tubos	
Bisturi Elétrico	3418-Subgalato de Bismuto 5g			Filtros de Linha Arterial	
Microscópio	Sulfadiazina de Prata 50g			Hemocentrador	
Video	3667-Xylocaina Gel 30g			Oxigenador de Membrana	
Arco em C	2972-Aramin 10mg/ml ampola 1ml			Patch Inorgânico	
Perfurador	3057 - Lasix 20mg/2m amp 2ml			Reservatório de cardioplegia c/Sangue	
Serra Nitrogênio	3238 - Bicarbonato de Sódio 8,4% Frs 250ml			Reservatório de Cardioplegia	
Serra Cardíaca	3240 - Cloreto Potássio 19,1% amp 10ml			Sol. Cardioplegia - Manutenção	
Desfibrilador	3249 - Gluconato de Cálcio 10% amp 10ml			Sol. Cardioplegia - Indução	
Gerador Marcapasso Temporário	3407 - Heparina 5.000UI amp 5ml			Sol. Cardioplegia amp. 10ml	
Garrote Pneumático	3412 - Transamin 250 mg/5ml amp 5ml			T. C. A	
Shaver	3417 - Protamina 1000UI/ml amp 5ml			Válvula Aórtica	
Litotritador	3435 - Decadron 4mg/ml amp 2,5ml			Válvula Mitral	
Craniótomo	3232 - Agua destilada amp 10ml			Cateter Mono Lumen	
Drill	2825 - Kefazol 1g			Cateter Duplo Lumen	
Trépano (neuro)	2969 - Adrenalina			Filtro de Cardioplegia	

GASES		ANESTÉSICOS LOCAIS		AGULHAS E SERINGAS	
Gás Carbonico	3 L / min			181-Agula desc 40 x 12	01
Oxigênio	3			179-Agula desc 25 x 7,0	01
Protóxido de Diazoto					
Nitrogênio					
Ar Comprimido					
		7621-Marcaina 0,5% S/Vaso 20 ml			
		7600-Marcaina 0,5% C/Vaso 20 ml			
		14721-Novabup 0,5% C/V 20ml			
		4455-Xylocaina 2% S/Vaso - 20ml			
		4456-Xylocaina 2% C/Vaso - 20ml			
		3661-Xylocaina 2% C/Vaso - 20ml			
		4456-Xylocaina 2% S/Vaso - 5 ml			
		740-Seringa 10 ml			01
		741-Seringa 20 ml			
		742-Seringa 60 ml			

MATERIAIS		Abocath Nº 48	497-Equipos Macrogotas	425-Polifix 2 vias	12155-Equipos de Bomba de Infusão	13164-Equipos de Bomba Infusão FS	345-Coletor Urina Sist. Fechado	341-Coletor Urina em Escala	117-Eletrodos descartáveis com 5	Geofan	844-Surgical 5,5x7,5cm	12193-Surgical Fibrilar 2,5 x 5,1	1143-Luva de LTA	993-Luva Cirúrgica nº 6,5	994-Luva Cirúrgica nº 7,0	995-Luva Cirúrgica nº 7,5	996-Luva Cirúrgica nº 8,0	997-Luva Cirúrgica nº 8,5	Capa microscópio	Dreno de Pen Rose nº	Dreno de Pen Rose nº	Dreno de Pen Rose nº	Extensofix	SNG nº	Irigafix 4 vias	Lamina de Bisturi nº 14	Lamina de Bisturi nº	426-Tornelinhã 3 vias desc	28746-Transfix	Sonda Foley 2 vias nº	Sonda Foley 3 vias nº	Sonda Uretral nº	Sonda aspiração nº	Compressa de Gaze Queijo	29239-Compressa Varizes (fritada)	Gaze Pipoca	Gaze Castro	Gaze Otorrino	Cotonóide nº	Cotonóide nº	Cotonóide nº	Cotonóide nº	Cotonóide nº	Cotonóide nº	Faixa de Smarch nº 15	Malha Tubular Brago	Malha Tubular Perna	Splinter	1001-Luva Estéril Plástica (par)	198-Atadura de Algodão 10cm	199-Atadura de Algodão 20cm	208-Atadura de Crepon 10 cm	201-Atadura de Crepon 20cm	Atadura Gessada	Atadura Gessada	9196-Atadura de Algodão 10cm (estéril)	9197-Atadura de Algodão 20cm (estéril)	9198-Atadura de Crepon 10 cm (estéril)	SR - 147 - HBSM - Gráfica Prática - (44) 3244-4922 - Blocos 100X01 - 75grs.	
MATERIAIS		29199-Atadura de Crepon 20cm (estéril)	29286-Micropore 25mm - estéril (rolo)	28482-Liga Clip 100 (com 6)	28483-Liga Clip 200 (com 6)	28481-Liga Clip 300 (com 6)	Liga Clip 400 (com 6)	878-Prólene AZ 4-0 (9557T)	879-Prólene AZ 5-0 (9556T)	880-Prólene AZ 6-0 (M8706T)	881-Prólene AZ 6-0 (M8805T)	882-Prólene AZ 7-0 (M8304T)	883-Prólene AZ 7-0 (M8702T)	884-Prólene AZ 7-0 (M 8727T)	28624-Prólene 10-0 (1713G)	862-PDS II VLT 2-0 (Z339H)	863-PDS II VLT 3-0 (Z316H)	27946-PDS II VLT 5-0 (Z320)	864-PDS II VLT 7-0 (Z135H)	887-Vicryl INC 3-0 (J183G)	888-Vicryl INC 4-0 (J107G)	889-Vicryl INC 4-0 (J196G)	891-Vicryl INC 5-0 (J100G)	Vicryl INC 5-0 (J106G)	893-Vicryl VLT 0 (J352H)	896-Vicryl VLT 1 (J353H)	897-Vicryl VLT 2 (J536H)	898-Vicryl VLT 2-0 (J317H)	899-Vicryl VLT 2-0 (J351H)	902-Vicryl VLT 3-0 (J316H)	903-Vicryl VLT 3-0 (J322H)	904-Vicryl VLT 4-0 (J304H)	906-Vicryl VLT 6-0 (J544G)	907-Vicryl VLT 7-0 (J546G)	12036-Vicryl VLT 7-0 (J546G)	850-Linha Algodão BC0 (SFL95T)	848-Kit Valvekit ETB 2-0 (KV15G)	849-Kit Valvekit ETBA 2-0 (KAT15)	2110-Monocryl 4,0 (Y496G)	11201-Monocryl 3,0 (Y936H)	855-Monocryl PT 0 (FN505T)	19546-Monocryl PT 0 (L886T)	14133-Monocryl PT 1 (824G)	856-Monocryl PT 2-0 (1215T)	857-Monocryl PT 3-0 (163T)	858-Monocryl PT 4-0 (1129T)	859-Monocryl PT 5-0 (P698T)	10852-Monocryl PT 5-0 (14501T)	861-Monocryl PT 6-0 (P1698T)	12033-Monocryl PT 6-0 (P697T)	12035-Monocryl PT 10-0 (7718G)	28862-Monocryl 10-0 (9000G)	865-Polycot AZ 0 (P19T)	866-Polycot AZ 0 (SPA445T)	867-Polycot AZ 2-0 (P13T)	868-Polycot AZ 2-0 (SPA44T)	869-Polycot AZ 3-0 (P14T)	870-Polycot AZ 3-0 (SPA43)	356-Comp. Gaze 7,5x7,5 c/10unid	Aparelho de Barbear
FIOS CIRÚRGICOS		872-Prólene AZ 0 (8434T)	873-Prólene AZ 2 (3846G)	875-Prólene AZ 3-0 (8722T)	876-Prólene AZ 3-0 (9522T)	877-Prólene AZ 4-0 (9521T)	878-Prólene AZ 4-0 (9557T)	879-Prólene AZ 5-0 (9556T)	880-Prólene AZ 6-0 (M8706T)	881-Prólene AZ 6-0 (M8805T)	882-Prólene AZ 7-0 (M8304T)	883-Prólene AZ 7-0 (M8702T)	884-Prólene AZ 7-0 (M 8727T)	28624-Prólene 10-0 (1713G)	862-PDS II VLT 2-0 (Z339H)	863-PDS II VLT 3-0 (Z316H)	27946-PDS II VLT 5-0 (Z320)	864-PDS II VLT 7-0 (Z135H)	887-Vicryl INC 3-0 (J183G)	888-Vicryl INC 4-0 (J107G)	889-Vicryl INC 4-0 (J196G)	891-Vicryl INC 5-0 (J100G)	Vicryl INC 5-0 (J106G)	893-Vicryl VLT 0 (J352H)	896-Vicryl VLT 1 (J353H)	897-Vicryl VLT 2 (J536H)	898-Vicryl VLT 2-0 (J317H)	899-Vicryl VLT 2-0 (J351H)	902-Vicryl VLT 3-0 (J316H)	903-Vicryl VLT 3-0 (J322H)	904-Vicryl VLT 4-0 (J304H)	906-Vicryl VLT 6-0 (J544G)	907-Vicryl VLT 7-0 (J546G)	12036-Vicryl VLT 7-0 (J546G)	850-Linha Algodão BC0 (SFL95T)	848-Kit Valvekit ETB 2-0 (KV15G)	849-Kit Valvekit ETBA 2-0 (KAT15)	2110-Monocryl 4,0 (Y496G)	11201-Monocryl 3,0 (Y936H)	855-Monocryl PT 0 (FN505T)	19546-Monocryl PT 0 (L886T)	14133-Monocryl PT 1 (824G)	856-Monocryl PT 2-0 (1215T)	857-Monocryl PT 3-0 (163T)	858-Monocryl PT 4-0 (1129T)	859-Monocryl PT 5-0 (P698T)	10852-Monocryl PT 5-0 (14501T)	861-Monocryl PT 6-0 (P1698T)	12033-Monocryl PT 6-0 (P697T)	12035-Monocryl PT 10-0 (7718G)	28862-Monocryl 10-0 (9000G)	865-Polycot AZ 0 (P19T)	866-Polycot AZ 0 (SPA445T)	867-Polycot AZ 2-0 (P13T)	868-Polycot AZ 2-0 (SPA44T)	869-Polycot AZ 3-0 (P14T)	870-Polycot AZ 3-0 (SPA43)	356-Comp. Gaze 7,5x7,5 c/10unid	Aparelho de Barbear	
MATERIAIS		29199-Atadura de Crepon 20cm (estéril)	29286-Micropore 25mm - estéril (rolo)	28482-Liga Clip 100 (com 6)	28483-Liga Clip 200 (com 6)	28481-Liga Clip 300 (com 6)	Liga Clip 400 (com 6)	878-Prólene AZ 4-0 (9557T)	879-Prólene AZ 5-0 (9556T)	880-Prólene AZ 6-0 (M8706T)	881-Prólene AZ 6-0 (M8805T)	882-Prólene AZ 7-0 (M8304T)	883-Prólene AZ 7-0 (M8702T)	884-Prólene AZ 7-0 (M 8727T)	28624-Prólene 10-0 (1713G)	862-PDS II VLT 2-0 (Z339H)	863-PDS II VLT 3-0 (Z316H)	27946-PDS II VLT 5-0 (Z320)	864-PDS II VLT 7-0 (Z135H)	887-Vicryl INC 3-0 (J183G)	888-Vicryl INC 4-0 (J107G)	889-Vicryl INC 4-0 (J196G)	891-Vicryl INC 5-0 (J100G)	Vicryl INC 5-0 (J106G)	893-Vicryl VLT 0 (J352H)	896-Vicryl VLT 1 (J353H)	897-Vicryl VLT 2 (J536H)	898-Vicryl VLT 2-0 (J317H)	899-Vicryl VLT 2-0 (J351H)	902-Vicryl VLT 3-0 (J316H)	903-Vicryl VLT 3-0 (J322H)	904-Vicryl VLT 4-0 (J304H)	906-Vicryl VLT 6-0 (J544G)	907-Vicryl VLT 7-0 (J546G)	12036-Vicryl VLT 7-0 (J546G)	850-Linha Algodão BC0 (SFL95T)	848-Kit Valvekit ETB 2-0 (KV15G)	849-Kit Valvekit ETBA 2-0 (KAT15)	2110-Monocryl 4,0 (Y496G)	11201-Monocryl 3,0 (Y936H)	855-Monocryl PT 0 (FN505T)	19546-Monocryl PT 0 (L886T)	14133-Monocryl PT 1 (824G)	856-Monocryl PT 2-0 (1215T)	857-Monocryl PT 3-0 (163T)	858-Monocryl PT 4-0 (1129T)	859-Monocryl PT 5-0 (P698T)	10852-Monocryl PT 5-0 (14501T)	861-Monocryl PT 6-0 (P1698T)	12033-Monocryl PT 6-0 (P697T)	12035-Monocryl PT 10-0 (7718G)	28862-Monocryl 10-0 (9000G)	865-Polycot AZ 0 (P19T)	866-Polycot AZ 0 (SPA445T)	867-Polycot AZ 2-0 (P13T)	868-Polycot AZ 2-0 (SPA44T)	869-Polycot AZ 3-0 (P14T)	870-Polycot AZ 3-0 (SPA43)	356-Comp. Gaze 7,5x7,5 c/10unid	Aparelho de Barbear
MATERIAIS		29199-Atadura de Crepon 20cm (estéril)	29286-Micropore 25mm - estéril (rolo)	28482-Liga Clip 100 (com 6)	28483-Liga Clip 200 (com 6)	28481-Liga Clip 300 (com 6)	Liga Clip 400 (com 6)	878-Prólene AZ 4-0 (9557T)	879-Prólene AZ 5-0 (9556T)	880-Prólene AZ 6-0 (M8706T)	881-Prólene AZ 6-0 (M8805T)	882-Prólene AZ 7-0 (M8304T)	883-Prólene AZ 7-0 (M8702T)	884-Prólene AZ 7-0 (M 8727T)	28624-Prólene 10-0 (1713G)	862-PDS II VLT 2-0 (Z339H)	863-PDS II VLT 3-0 (Z316H)	27946-PDS II VLT 5-0 (Z320)	864-PDS II VLT 7-0 (Z135H)	887-Vicryl INC 3-0 (J183G)	888-Vicryl INC 4-0 (J107G)	889-Vicryl INC 4-0 (J196G)	891-Vicryl INC 5-0 (J100G)	Vicryl INC 5-0 (J106G)	893-Vicryl VLT 0 (J352H)	896-Vicryl VLT 1 (J353H)	897-Vicryl VLT 2 (J536H)	898-Vicryl VLT 2-0 (J317H)	899-Vicryl VLT 2-0 (J351H)	902-Vicryl VLT 3-0 (J316H)	903-Vicryl VLT 3-0 (J322H)	904-Vicryl VLT 4-0 (J304H)	906-Vicryl VLT 6-0 (J544G)	907-Vicryl VLT 7-0 (J546G)	12036-Vicryl VLT 7-0 (J546G)	850-Linha Algodão BC0 (SFL95T)	848-Kit Valvekit ETB 2-0 (KV15G)	849-Kit Valvekit ETBA 2-0 (KAT15)	2110-Monocryl 4,0 (Y496G)	11201-Monocryl 3,0 (Y936H)	855-Monocryl PT 0 (FN505T)	19546-Monocryl PT 0 (L886T)	14133-Monocryl PT 1 (824G)	856-Monocryl PT 2-0 (1215T)	857-Monocryl PT 3-0 (163T)	858-Monocryl PT 4-0 (1129T)	859-Monocryl PT 5-0 (P698T)	10852-Monocryl PT 5-0 (14501T)	861-Monocryl PT 6-0 (P1698T)	12033-Monocryl PT 6-0 (P697T)	12035-Monocryl PT 10-0 (7718G)	28862-Monocryl 10-0 (9000G)	865-Polycot AZ 0 (P19T)	866-Polycot AZ 0 (SPA445T)	867-Polycot AZ 2-0 (P13T)	868-Polycot AZ 2-0 (SPA44T)	869-Polycot AZ 3-0 (P14T)	870-Polycot AZ 3-0 (SPA43)	356-Comp. Gaze 7,5x7,5 c/10unid	Aparelho de Barbear

CIDADOS TRANS - OPERATÓRIO


REGISTRO CHECK - OUT

Samantano



Data	15/07/22
Entrada SO	19:15
Saída SO	21:00h
Nº SO	07
Cirurgia Realizada	TC - minicorotomia + biopsia de fígado
Eletrodo: •	Incisão Cirúrgica: ###
Placa de bisturi:	
Tipo de Anestesia:	(X) Raqui () Peridural () Bloqueio de Plexo () Geral
Cateter Central:	\$

Venoclise: calibre	18	(X) MSE	() MSD	() Outros
Degermação com:	Boalmer	por:		
Anti-sepsia com:	Alcolina	por:		
Soro Aquecido	() sim	(X) não		
Posição do paciente:	() Dorsal () Ventral () Ginecológica () Lateral			
Sondagem Vesical:	() Alívio nº	() Demora nº		
Solução:	ml	por:		
Serviços Requisitados:	() Anatomia Patológica - Congelação			
() Laboratório				
Destino da Peça Cirúrgica:	() Outros:			



(X) Não se aplica	() Anatomia Patológica
Condições:	() Acordado (X) Sonolento () Entubado () SNG () SVD
Medicamentos:	Kefopax 2g

PA: 138/44 mmHg	P: 71 bpm	R: rpm	Sat O ₂ : 100	PAM: mmHg	Tº C
Anotações/Intercorrências: Rte com um fio de RPA no -					

SO - Paciente encaminhado: (X) RPA	() UTI Geral	() UTI Cardíaca
SRPA - Paciente encaminhado: () Setor	() UTI Geral	() PA/PS
() Realização de RX		

Sandra Soares dos Santos
Enfermeira
COREN-PR: 325637

Sandra Soares dos Santos
Enfermeira

LEIENHA SURGICAL SCIENCES
DECISION MR SUTURA MEN
O ALL - IN CURVO
101G:1268237
E/OF:0001685762
leitor ANVISA 8073420018
oposição Química Peak
e
profilição e Aço inox
M F899
Versão de uso: Versão 00
02/2022
- REV. 03
VAL:02/2024
GO PACIENTE: 01391685762

02/2022
VAL:02/2024
- REV.03

M F899
 propileno e Aço inox
 TM F2026), UHMWPE e
 deposição Química: Peek
 tetro ANVISA 80739420018


DECISION MR SUTURA MEN
O ALL - IN CURVO
IG0:1268237
E/OF:0001585752

INTEGRAL SURGICAL SCIENCES

[illegible]

REGISTROS SALA DE RECUPERAÇÃO
PÓS ANESTÉSICA

Bom
Samaritano



Data: 15/07/22
Entrada SRPA: 21:20
Saída SRPA:
Cirurgia Realizada: TC - laparoscopia + sinistrectomia +
Anestesiologista: Ricardo
Tipo de anestesia: raqui

ADMISSÃO DO PACIENTE NA SALA DE RECUPERAÇÃO

Dor () Parestesia () Torporoso ()
Característica da respiração: *Quilica*

Curativo (condições/local):

Instalação de O ₂ () não () sim				Litros/minuto				Início				Término			
Hora				PA				R				Sat O ₂ %			
21:20	PA: 104	mmHg	P: 64	bpm	R: 10	rpm	To	Dor: 0	Sat O ₂ %	98	Ews: 0	Sat O ₂ %	98	Ews: 0	
21:35	PA: 104	mmHg	P: 65	bpm	R: 10	rpm	To	Dor: 0	Sat O ₂ %	99	Ews: 0	Sat O ₂ %	99	Ews: 0	
21:50	PA: 104	mmHg	P: 67	bpm	R: 10	rpm	To	Dor: 0	Sat O ₂ %	98	Ews: 0	Sat O ₂ %	98	Ews: 0	

ESCALA DE ALDRETE E KROULIK

Pontos	2	1	0
Atividade	Capaz de movimentar as quatro extremidades voluntariamente ou sob comando	Capaz de movimentar as duas extremidades voluntariamente ou sob comando	Incapaz de movimentar qualquer extremidade voluntariamente ou sob comando
Respiração	Capaz de respirar profundamente	Dispneia ou limitação a respiração	Apnéia
Circulação	PA variando até 20% da PA anterior a anestesia	PA variando até 20-50% da PA anterior a anestesia	PA variando mais que 50% da PA anterior a anestesia
Consciência	Completamente acordado	Despertando aos chamados	Não responde a estímulos
Saturação O ₂	Sat O ₂ > 92% (sem O ₂)	Sat O ₂ > 90% (com O ₂)	Sat O ₂ < 90% (com O ₂)

DEIXAR SOB VIGILANCIA NA SRPA POR NO MINIMO 30 MINUTOS

HORA	ATIVIDADE	RESPIRAÇÃO	CIRCULAÇÃO	CONSCIÊNCIA	SATURACÃO	TOTAL
21:20	1	2	2	2	2	09
21:35	1	2	2	2	2	09
21:50	1	2	2	2	2	09

ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM

21:20 Paciente admitido na SRPA, anestesia Raqui as 21:00, alergia musculares e comorbidade na P. clia. Pre-ambiotica, Portando Pulso na (10+R8) 120T. BCF AB, 55 Vsbats, AVR/MSE, AB 18 cm, 58.8 kg, 1.73 m, guias no momento aguarda analgoscopia + lit. -
ficou para o quarto as 21:15

Téc. Enfermagem/Coren: *Marques*
CRM PR 46961
Médico

Diego *Quilica* Lima
Téc. Enfermagem
COREN-PR 177473

Horário: _____
 RPA – Paciente encaminhado: () Setor _____ () CTI () PAPS

Liberação SRPA – Anestesia/Assinatura: (COM CARIMBO):

GASTOS EM SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA		MATERIAIS	
Qtde	Medicamentos	Qtde	Materiais
SF 0,9%	ML		Abocath Nº _____
SF 0,9%	ML		497- Equip. Macrogotas
SG 5%	ML		425- Polifix 2 vias
Solução de Ringer	500 ML		356- Comp. Cirúrgica 45x50
Soro Glicofisiológico	ML		28794- Comp. Cirúrgica 45x50
			Cateter de O ₂ - tipo óculos
			Máscara de Venturi
826- Seringa de Insulina			
738- Seringa 3 ml			
739- Seringa 5 ml			
740- Seringa 10 ml			
741- Seringa 20 ml			
181- Agulha desc 40x12			
179- Agulha des 25x7,0			
177- Agulha des 13x4,5			
MEDICAMENTOS			
3232- Água destilada 10ml			
3231- Água destilada 100ml			
3602- Novalgina amp 2ml			
3626- Dimorf 5mg /amp. 2ml			
3406- Liqueimite 5.000 U.I amp. 0,25ml			
3103- Plasil 10mg / amp. 20ml			
3631- Tramal 100mg / amp. 2ml			
3635- Tramal 50mg /amp. ml			
4788- Zofran 4mg / amp. 2ml			
3107- Zofran 8mg / amp. 4ml			

TIME OUT – Na Sala de Cirurgia Comunicação Ativa com verificação obrigatória do Check List

TIME OUT (Antes da Indução Anestésica)

Anestesia e circulante conferem juntos:

Checkagem de identificação do paciente (nome completo e nº)

Consentimento cirúrgico e anestésico preenchido

Local cirúrgico

Cirurgia a ser realizada TC - *Uterus outropia*

Laterabilidade () Não (X) Sítio cirúrgico demarcado

Alergias (X) Não () Sim

Anestesia confere:

Risco de vias áreas difícil/broncoaspiração:

(X) Não () Sim – aspirador montado/testado

Materiais de entubação disponível:

(X) Laríngeo (X) Baraka (X) Cânulas de entubação

Oxímetro de pulso instalado e funcionando

Equipamento anestésico instalado e funcionando

Há risco de perda sanguínea >500ml (7ml/kg em cças) ?

(X) Não () Sim – acesso venoso calibroso

e reserva em banco de sangue.

Circulante confere:

Disponível em sala instrumentais/materiais necessários:

(X) Sim () Não

Disponível em sala materiais de OPME necessários:

(X) Sim () Não

Equipamentos disponíveis checados e funcionando:

(X) Sim () Não

Enfermagem confirma verbalmente contagem:

Compressas cirúrgicas (X) Não () Sim

Grande: /Peg: Gaze:

Instrumentais () Não (X) Sim

Anatomopatológico esta identificado:

(X) Sim (X) Não se aplica

Amputação de membros – identificado em duas vias:

() Sim (X) Não se aplica

Houve algum problema com equipamento que deve ser resolvido:

(X) Não () Sim

Soro de infusão, medicamentos e fluidos devidamente

identificados e anotados: () Sim () Não se aplica

Potencial de Contaminação:

Contaminada

(X) Limpa

Infetada

Encaminhado por:

Recebido por:

ENCAMINHANDO PACIENTE PARA: () Setor Internação

() UTI () PA/PS

Exames encaminhados: () US () TC () RNM () RX () Laboratoriais

Encaminhado por:

Recebido por:

Após término da cirurgia

EQUIPE

Anestesia: *Colo*

Residente Anestesia:

Cirurgião: *Albuquerque*

1º Auxiliar:

2º Auxiliar: *Guatara*

Instrumentador: *Vignola*

Téc. Enfermagem: *Ranilda*

Enfermeiro (a): *Sandra*

TIME OUT (Antes da Incisão Cirúrgica)

Todos os profissionais confirmam seus nomes e profissões

O cirurgião, o anestesta e a enfermagem verbalmente confirmam:

Identificação do paciente

Local da cirurgia a ser feita

Procedimento a ser realizado

Eventos Críticos Previstos

Revisão do Cirurgião:

Quais são as etapas críticas ou inesperadas

Revisão do anestesta

Há alguma preocupação em relação ao paciente?

Revisão da enfermagem:

Estérilização correta dos materiais? (X) Sim () Não

Embalagem integridade? (X) Sim () Não

Alguns preocupações em relação aos equipamentos?

Antibiótico profilático foi dado nos últimos 60 minutos?

(X) Sim () Não

Antibiótico terapêutico:

(X) Sim () Não

As imagens essenciais estão disponíveis

(X) Sim () Não

Equipamentos disponíveis checados e funcionando:

(X) Sim () Não

Equipamentos disponíveis checados e funcionando:

(X) Sim () Não

Equipamentos disponíveis checados e funcionando:

(X) Sim () Não

Equipamentos disponíveis checados e funcionando:

(X) Sim () Não

Equipamentos disponíveis checados e funcionando:

(X) Sim () Não

Equipamentos disponíveis checados e funcionando:

(X) Sim () Não

Equipamentos disponíveis checados e funcionando:

(X) Sim () Não

Equipamentos disponíveis checados e funcionando:

(X) Sim () Não

Equipamentos disponíveis checados e funcionando:

(X) Sim () Não

Equipamentos disponíveis checados e funcionando:

(X) Sim () Não

Equipamentos disponíveis checados e funcionando:

(X) Sim () Não

Gilson J. Marcelino

ENFERMEIRO

COREN-PR 453.028

Recebido por:

COREN

Horário

Encaminhado por:

COREN

Horário

Obs:

Algoritmo de Tromboembolismo Venoso: () Não () Sim

Sítio Cirúrgico Demarcado: () Não () Sim () Não se aplica

Adesivos ou Látex: () Não () Sim, qual?

Antissépticos: () Não () Sim, qual?

Alergias: Medicamentos: () Não () Sim, qual?

Acessórios Ortopédicos: () Não () Sim () Outros

() Outros

Exames encaminhados: () US () TC () RX () Laboratoriais

Horário da Avaliação:

Avaliação Cardiológica: () Não () Sim Horário da Solicitação:

Acesso Venoso Periférico: () Não () Sim Acesso Venoso Central: () Não () Sim

Reserva UTI: () Não () Sim

Retirada de Prótese Dentária e Adornos / Esmalte: () Não () Sim

Administrado Pré-anestésico: () Não () Sim

Pulseira de Identificação: () Não () Sim () MSE () MID () MIE

Tricotomia: () Não () Sim, por

Jejum a partir das 08:30 horas do dia 15/04/22

Sinais Vitais: PA

Tº

P

R

BCF

Paciente em Isolamento? () Não () Sim Tipo

Encaminhado de: () Setor Internação () Terapia Intensiva () PA/PS

Reserva Hemoterápicos: () Não () Sim

Consentimento Sangue e Hemoterápicos: () Não () Sim

Consentimento Cirúrgico e Anestésico: () Não () Sim

Reserva Hemoterápicos: () Não () Sim

Avaliação Pré Anestésica: () Não () Sim

Reserva Hemoterápicos: () Não () Sim

Pré Internação: () Não () Sim

Reserva Hemoterápicos: () Não () Sim

Procedimento Programado: Paciente em Isolamento

1. Enfermagem

Data: 15/04/22

Encaminhamento Paciente para Centro Cirúrgico

CHECK LIST CIRÚRGICO

Paciente: GABRIEL MORS PULSON
Dt. Nasc: 26/01/2005
Pront: 476406
Quarto: CLINICA ADVENTI / CLINICA ADVENTI
Atendimento: HBSM-SETOR 5 - 54 L-1
Convênio: 7211907 1116932Paciente: GABRIEL MORS PULSON
Dt. Nasc: 26/01/2005
Pront: 476406
Quarto: CLINICA ADVENTI / CLINICA ADVENTI
Atendimento: HBSM-SETOR 5 - 54 L-1
Convênio: 7211907 1116932Bom
Santissimo