

PERFIL DA EMPRESA

Identificação: IAESC			
Empresa			
Instituição Adventista Sul Brasileira De Educação			
Endereço		Complemento	CNPJ
BR 101 Km 64 , 17400		Corveta	76.726.884/0044-68
CEP	Cidade	Bairro	UF
89245-000	Araquari	Corveta	SC
CNAE	Grau de Risco	Descrição CNAE	
8520-1/00	2	Ensino médio	

DATA 03/03/2020.

Jorge Marcelo Warchewski
Técnico Responsável

20/10/2021

IAESC

INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO DE SANTA CATARINA

CNPJ: 76.726.884/0044-68

SETOR	CARGO	QTD DE FUNCIONÁRIOS	RÚIDO
Administração	Auxiliar de secretaria	1	54
	Diretor para assuntos internos colégio privado	1	53
	Recepcionista	1	55
	Tesoureiro assistente - (campos, assistentes)	1	53
	Auxiliar de almoxarifado	2	67
	Encarregado de almoxarifado	1	67
Biblioteca	Auxiliar de biblioteca	1	57
Central de Cópias	Auxiliar de escritório	1	65
Complexo Aquático	Auxiliar de limpeza	1	68
Complexo Esportivo	Encarregado de limpeza	1	68
	Monitor(a) de esportes e lazer	1	69
Contabilidade	Auxiliar de contas a pagar	1	56
	Auxiliar de contas a receber	1	56
	Auxiliar de escritório	1	54
	Contador	1	55
Coordenação Disciplina	Auxiliar de limpeza	4	Do Sim
	Coordenador(a) de disciplina	1	55
	Monitor(a) de alunos	2	68
Cordenação Pedagógica	Coordenador(a) pedagógico	3	58
Departamento Pessoal	Gerente de departamento de pessoal	1	56
Ensino Fundamental	Professor(a) do - 1º ao 5º ano	6	68
	Professor(a) na educação infantil	2	69
Ensino Fundamental II	Professor(a) de educação física E. M.	2	78
	Professor(a) de 6º ao 9º ano	4	68
	Professor(a) E. M.	2	67
Ensino Médio	Professor(a) E. M.	7	67
Espaço Kids	Monitor(a) de alunos	2	69
Informática	Assistente de suporte técnico (help-desk)	1	56
	Gerente de suporte técnico (help-desk)	1	56
Jardinagem	Auxiliar de jardineiro	5	72
	Jardineiro	1	Do Sim
Lavanderia	Auxiliar de lavanderia	2	Do Sim
	Encarregado de lavanderia	1	60
Manutenção	Auxiliar de manutenção predial	1	68
	Mestre de obra	1	66
Marcenaria	Marceneiro	1	67
Mídia	Auxiliar de escritório	1	52
	Editor de mídia	1	52
	Técnico em manutenção de equip. de informática	1	52
Música	Coordenador(a) de música	1	58
	Professor(a) de música	4	69
	Recepcionista	1	57
Orientação Educacional	Orientador(a) educacional	2	56
Portaria	Porteiro	3	57
Residencial Feminino	Monitor(a) de alunos	3	74
	Preceptor(a)	4	57
Residencial Masculino	Monitor(a) de alunos	2	72
	Preceptor(a)	3	57
Restaurante	Auxiliar de cozinha	10	78
	Auxiliar de padeiro	1	77
	Cozinheiro(a)	3	Do Sim
	Encarregado de cozinha	1	68
	Padeiro	1	77
Secretaria	Auxiliar de escritório	1	56
	Auxiliar de secretaria	1	56
	Secretária escolar	1	57
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		111	

- Falta sinalização de rota de fuga
- Luzes de emergência danificadas ou apagadas
- Quadros de distribuição de energia sem sinalização
- Auditório e ATJ sem rota de fuga
- Extintores fora da validade no prédio ADM
Paventa
- Centrais de gás dos APDs sem sinalização
sem portos e com mangueiras fora da validade
- Exustor manobra a colocação fora
- Compressor " " "
-

CHECK-LIST SEGURANÇA NO TRABALHO

Instituição:

Data: 03/03/2020

ITENS

SIM

NÃO

NA

OBSERVAÇÕES

Ordem de Serviço – NR 01

1	A instituição possui ordem de serviço?				
2	Os funcionários foram treinados no conteúdo das O.S?				
3	A instituição possui Treinamento das Normas de Segurança?				

Sinalização

4	A instituição possui corredor de segurança para pessoas e máquinas móveis?				
5	A instituição possui placas de segurança em número suficiente nos setores?				
6	Há sinalização de segurança na área de trabalho / produção?				

CIPA - NR 05

7	A cipeiros possuem treinamento de CIPA?				
9	A instituição possui a CIPA (designada ou constituída) de acordo com a NR-5?				
10	A CIPA constituída possui documentação adequada: 1º Designação da CIPA; 2º Conv. Insc. Candidatos Rep. dos Empregados na CIPA; 3º Comp. Insc. para Eleição da CIPA; 4º Edital de Conv. de Eleição da CIPA; 5º Cédulas de Votação da CIPA; 6º Ata de Eleição da CIPA; 7º Ata de Inst. e Posse da CIPA; 8º Modelo Calendário de Reuniões da CIPA – atas registradas e em dia?				
11	A CIPA elaborou o mapa de risco para todos os setores?				
12	A CIPA realiza inspeções periódicas em todos os setores da instituição?				
13	A instituição realiza SIPAT?				

EPI - NR 06

15	Possui procedimento de manutenção? (por escrito)				
16	Possui procedimento de higienização? (por escrito)				
17	Todos os EPI possuem CA?				
18	Na instituição existe local definido para guarda do EPI?				
19	A instituição possui ficha de entrega de EPI individual?				
20	Os funcionários usam de forma integral?				
22	Os empregados foram treinados quanto à importância e o uso dos EPI's ?				
23	Caso os funcionários utilizem máscara, a instituição possui PPR (Programa de Proteção Respiratória) atualizado?				

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE – NR 10

24	Existe sistema de proteção coletiva em uso (aterramento, isolamento, obstáculos, barreiras, sinalização...) ?				
25	Caso as medidas coletivas forem inviáveis ou insuficientes, existe EPI adequado?				
26	Os trabalhadores foram treinados para trabalhar em instalações energizadas (Curso NR-10)?				
27	Os trabalhadores estão autorizados (formalmente) a trabalhar em instalações energizadas?				
28	Existem procedimentos de trabalho (objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais) nos serviços de instalações elétricas?				
29	Caso existam trabalhos com Alta Tensão, foram feitas as Ordens de Serviço, APR e PT?				

TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS – NR 11

30	Possuem marcação de carga máxima de trabalho?				
31	Os condutores de equipamentos de transporte motorizado são habilitados?				
32	Os condutores de equipamentos de transporte motorizado possuem crachá com validade?				
33	A empilhadeira possui: buzina, espelho, sinal sonoro de ré e extintor?				

34	Existe uma rotina para realizar inspeções e manutenção da empilhadeira (por escrito)?				
35	O piso é adequado para armazenamento de materiais e estoque?				
36	Os materiais estão afastados 0,50 M da parede conforme a norma?				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS – NR 12					
37	Existe plano de manutenção periódica das máquinas e equipamentos visando verificar seu correto funcionamento e de seus EPC's? As manutenções são registradas em formulários próprios e ficam a disposição da CIPA?				
38	O trabalhador é treinado para operar os equipamentos?				
39	A limpeza dos equipamentos é realizada com estes desligados/parados?				
40	A manutenção dos equipamentos é realizada por equipe especializada?				
41	As máquinas e equipamentos estão devidamente protegidos?				
42	As correias estão todas protegidas?				
43	As máquinas estão aterradas?				
44	A guilhotina/dobradeira é protegida?				
45	A serra circular / destopadeira é protegida?				
46	A plaina é protegida?				
PPRA e PCMSO					
55	A instituição possui o PPRA vigente impresso?				
56	A instituição possui o PCMSO vigente impresso?				
PROTEÇÃO CONTRA INCENDIOS – NR 23					
57	Existe brigada de incêndio?				
58	A abertura da saída é para fora?				
59	Os extintores estão sinalizados?				
60	Os extintores estão desobstruídos?				
61	Os extintores estão com a carga em dia?				
62	Os extintores estão pressurizados?				
63	Existe sirene para abandono de área?				
64	Existe sinalização para rota de fuga?				
65	Existe treinamento para abandono de área?				
66	É realizado teste hidrostático nas mangueiras de incêndio a cada 12 meses?				
PRODUTOS QUÍMICOS					
67	A instituição possui FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos)?				
68	Os frascos e borrifadores estão devidamente identificados?				
69	Os produtos do laboratório de química estão com a validade em dia?				
70	O laboratório de química possui chuveiro de emergência?				
70	Os dosadores estão devidamente identificados e funcionando corretamente?				
CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO – NR 24					
69	Possuem armários individuais?				
PLANO DE EMERGÊNCIA					
69	Existe PPCIP (Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico)?				
70	Existe mapa com rota de fuga na instituição?				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS					
71	Existe PPRA/PCMSO adequado ao serviço a ser executado?				
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE – NR 32					
72	O local existe caixa de perfuro cortantes?				

PLANILHA DE DOSIMETRIA

Nº EQUIP: 44328		
Data: 03/03/20	Hora inicial: 08:18	Hora final:
Cargo: Cozinha		
Nome do funcionário: Sirlei Aparecida Scanfella		
Descrição do ciclo de trabalho:		

Nº EQUIP: 002-03		
Data: 03/03/20	Hora inicial: 9:00	Hora final:
Cargo: Auxiliar de lavanderia		
Nome do funcionário: MARCO CONCEIÇÃO Pinheiro		
Descrição do ciclo de trabalho:		

Nº EQUIP: 002-03		
Data:	Hora inicial:	Hora final:
Cargo: Auxiliar de Sardinagem		
Nome do funcionário: LUIZ CHIMILSKI		
Descrição do ciclo de trabalho:		

Nº EQUIP: 44328		
Data: 03/03/20	Hora inicial: 13:40	Hora final:
Cargo: Auxiliar de Limpeza		
Nome do funcionário: Franciele DOHODIA+I		
Descrição do ciclo de trabalho:		

Nº EQUIP:		
Data:	Hora inicial:	Hora final:
Cargo:		
Nome do funcionário:		
Descrição do ciclo de trabalho:		

PLANILHA DE DOSIMETRIA

Nº EQUIP:		
Data:	Hora inicial:	Hora final:
Cargo:		
Nome do funcionário:		
Descrição do ciclo de trabalho:		

Nº EQUIP:		
Data:	Hora inicial:	Hora final:
Cargo:		
Nome do funcionário:		
Descrição do ciclo de trabalho:		

Nº EQUIP:		
Data:	Hora inicial:	Hora final:
Cargo:		
Nome do funcionário:		
Descrição do ciclo de trabalho:		

Nº EQUIP:		
Data:	Hora inicial:	Hora final:
Cargo:		
Nome do funcionário:		
Descrição do ciclo de trabalho:		

Nº EQUIP:		
Data:	Hora inicial:	Hora final:
Cargo:		
Nome do funcionário:		
Descrição do ciclo de trabalho:		

SETOR: <u>Cozinha/Panificação</u>	CARGO: <u>Cozinheira/aux de cozinha</u>						
DATA:	HORÁRIO:						
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DA AVALIAÇÃO:							
1 - Lavagem de louças e utensílios; 2 - Corte lavagem e manipulação de alimentos; 3 - Cozimento e feitura de alimentos; 4 - Panificação e confeitaria.							
EQUIP. UTILIZADO: MONITOR DE STRESS TÉRMICO							
MARCA: INCON							
MODELO: ITEG500							
REGIME DE TRABALHO: Atividade intermitente em ___ locais de trabalho, sem carga solar.							
RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES							
Local de Trabalho	Tempo de permanência (no ciclo de trabalho **)	Tipo de atividade física: (quadro 3)	Taxa de metabolismo	TBS	TBN	TG	IBUTG I* (0,7 tbn + 0,3 tg)
1				25,1	22,7	25,7	23,6
2				23,7	25,7	26,3	24,4
3				21,1	24,3	28,1	25,6
4				26,7	23,1	26,3	23,9
INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS E CONCLUSÕES							
TAXA METABOLISMO (MÉDIA)		IBUTG (MÉDIO)		LIMITE DE TOLERÂNCIA			
**CICLO DE TRABALHO: (PARA UMA BASE DE CÁLCULO DE 60 MINUTOS)							
*I: Interno E: Externo							

TIPO DE ATIVIDADE	Kcal/h
SENTADO EM REPOUSO	100
TRABALHO LEVE	
Sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex.: datilografia).	125
Sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir).	150
De pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços.	150
TRABALHO MODERADO	
Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas.	180
De pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação.	175
De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação.	225
Em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar.	300
TRABALHO PESADO	
Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá).	440
Trabalho fatigante	550

~ Conf!

- Torb. sem Epi (sardid)
- " " " (Lura)
- " " " (menor Apena)
- Iluminação Danificada
- Pés dos ventiladores de teto sujos
- Extintore fora da validade de carga
- Mascara P/Prod. Quím. armazenada

SETOR:		CARGO:					
DATA:		HORÁRIO:					
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DA AVALIAÇÃO:							
EQUIP. UTILIZADO: MONITOR DE STRESS TÉRMICO MARCA: INCON MODELO: ITEG500							
REGIME DE TRABALHO: Atividade intermitente em ____ locais de trabalho, sem carga solar.							
RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES							
Local de Trabalho	Tempo de permanência (no ciclo de trabalho **)	Tipo de atividade física: (quadro 3)	Taxa de metabolismo	TBS	TBN	TG	IBUTG I* (0,7 tbn + 0,3 tg)
INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS E CONCLUSÕES							
TAXA METABOLISMO (MÉDIA)		IBUTG (MÉDIO)		LIMITE DE TOLERÂNCIA			
**CICLO DE TRABALHO: (PARA UMA BASE DE CÁLCULO DE 60 MINUTOS)							
*I: Interno E: Externo							

TIPO DE ATIVIDADE	Kcal/h
SENTADO EM REPOUSO	100
TRABALHO LEVE	
Sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex.: datilografia).	125
Sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir).	150
De pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços.	150
TRABALHO MODERADO	
Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas.	180
De pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação.	175
De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação.	220
Em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar.	300
TRABALHO PESADO	
Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá).	440
Trabalho fatigante	550

SETOR:				CARGO:			
DATA:				HORÁRIO:			
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DA AVALIAÇÃO:							
EQUIP. UTILIZADO: MONITOR DE STRESS TÉRMICO MARCA: INCON MODELO: ITEG500							
REGIME DE TRABALHO: Atividade intermitente em ____ locais de trabalho, sem carga solar.							
RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES							
Local de Trabalho	Tempo de permanência (no ciclo de trabalho **)	Tipo de atividade física: (quadro 3)	Taxa de metabolismo	TBS	TBN	TG	IBUTG I* (0,7 tbn + 0,3 tg)
INTERPRETAÇÃO DE REULTADOS E CONCLUSÕES							
TAXA METABOLISMO (MÉDIA)		IBUTG (MÉDIO)		LIMITE DE TOLERÂNCIA			
**CICLO DE TRABALHO: (PARA UMA BASE DE CÁLCULO DE 60 MINUTOS)							
*I: Interno E: Externo							

TIPO DE ATIVIDADE	Kcal/h
SENTADO EM REPOUSO	100
TRABALHO LEVE	
Sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex.: datilografia).	125
Sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir).	150
De pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços.	150
TRABALHO MODERADO	
Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas.	180
De pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação.	175
De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação.	220
Em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar.	300
TRABALHO PESADO	
Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá).	440
Trabalho fatigante	550

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Setor:	Cargo: Auxiliar de limpeza
Ruído: Dosimefria	

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / FONTE GERADORA DE RISCOS			
Nome do Rótulo	Composição	Tempo de exposição	Onde é utilizado

EPI's EXISTENTES	EPI - Equipamento de Proteção Individual	Nº. C.A. Certificado Aprovação
	Oculos	1440x6
	Luva	37277
	plu6	10378
	LUVA	40389
	Luva	20722
	Boto	37456
	Calçado	31898
	AVENTAL	36666

Observações:
LAVA SAFO WAP ASPIRADOR WAP

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Setor:	Cargo: Auxiliar de limpeza
RUÍDO:	

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / FONTE GERADORA DE RISCOS			
Nome do Rótulo	Composição	Tempo de exposição	Onde é utilizado

EPI's EXISTENTES	EPI - Equipamento de Proteção Individual	Nº. C.A. Certificado Aprovação

Observações:	
---------------------	--

Setor:	Cargo: <u>Aux de Cozinha / Cozinha</u>
Ruído:	

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / FONTE GERADORA DE RISCOS		
Nome do Rótulo	Composição	Tempo de exposição

Equipamentos / Ferramentas utilizados			
Equipamento / Ferramenta	Condição do equipamento / ferramenta	Tempo de exposição	Ruído

EPI's EXISTENTES	EPI - Equipamento de Proteção Individual	Nº. C.A. Certificado Aprovação
	Luva	15100
	Avental	36666
	Oculos	11068
	Respirador	38509
	Luva	30527
	Plug Silicone	18578
	Luva	30916
	Sapato	27927
	Bota	37456
	Sapato	36901
	Luva	16313
	Bota	375128
		12235

Observações:

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Setor:	Cargo:
RUÍDO:	

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / FONTE GERADORA DE RISCOS			
Nome do Rótulo	Composição	Tempo de exposição	Onde é utilizado

	EPI - Equipamento de Proteção Individual	Nº. C.A. Certificado Aprovação
EPI's EXISTENTES		

Observações:	
---------------------	--

Setor:	Cargo: <i>Prof. Química</i>
Ruído:	

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / FONTE GERADORA DE RISCOS		
Nome do Rótulo	Composição	Tempo de exposição

Equipamentos / Ferramentas utilizados			
Equipamento / Ferramenta	Condição do equipamento / ferramenta	Tempo de exposição	Ruído

EPI's EXISTENTES	EPI - Equipamento de Proteção Individual	Nº. C.A. Certificado Aprovação
	<i>LUVA</i>	<i>36660</i>
	<i>LUVA</i>	<i>36687</i>
	<i>OCULOS</i>	<i>14196</i>

Observações:

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Setor:	Cargo:
RUÍDO:	

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / FONTE GERADORA DE RISCOS			
Nome do Rótulo	Composição	Tempo de exposição	Onde é utilizado

EPI's EXISTENTES	EPI - Equipamento de Proteção Individual	Nº. C.A. Certificado Aprovação

Observações:	
---------------------	--

Setor:	Cargo: <i>Sergio Cheiro</i>
RUÍDO:	

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / FONTE GERADORA DE RISCOS		
Nome do Rótulo	Composição	Tempo de exposição

Equipamentos / Ferramentas utilizados			
Equipamento / Ferramenta	Condição do equipamento / ferramenta	Tempo de exposição	Ruído

EPI's EXISTENTES	EPI - Equipamento de Proteção Individual	Nº. C.A. Certificado Aprovação
	<i>masca de A</i>	<i>40557</i>

Observações:
<i>tinora</i>

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Setor:	Cargo: <u>MARCEIRO</u>
Ruído:	

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / FONTE GERADORA DE RISCOS			
Nome do Rótulo	Composição	Tempo de exposição	Onde é utilizado

EPI's EXISTENTES	EPI - Equipamento de Proteção Individual	Nº. C.A. Certificado Aprovação
	<u>Concha</u>	<u>1928</u>
	<u>Luva</u>	<u>6110</u>
	<u>"</u>	<u>38317</u>
	<u>Botina</u>	<u>39570</u>
	<u>Protetor Facial</u>	<u>36374</u>
		<u>37272</u>

Observações:	
- S/ máscara ou respirador - Soma térmica - Plasma elétrica - Litonera - Sugador térmico - Furadeira - Esmerilhadeira - Amassadora	- Expositor interno (ruído) - Serra moim esquadria - Plaina - Serra circular - Furadeira de bancada - Cola de im de Borda - Tolda elétrica - Compressor 8,5/25/120PSI

Setor:	Cargo: <i>Aux. de Sardinagem</i>
RUÍDO:	

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / FONTE GERADORA DE RISCOS		
Nome do Rótulo	Composição	Tempo de exposição

Equipamentos / Ferramentas utilizados			
Equipamento / Ferramenta	Condição do equipamento / ferramenta	Tempo de exposição	Ruído

EPI's EXISTENTES	EPI - Equipamento de Proteção Individual	Nº. C.A. Certificado Aprovação
	<i>Capacete</i>	<i>4398</i>
	<i>Camiseta/Deodorante</i>	<i>16562</i>
	<i>Botina</i>	<i>39510</i>
	<i>Bota</i>	<i>37455</i>
	<i>Luva</i>	<i>15677</i>
	<i>Bone</i>	<i>17135</i>
	<i>Luva Raspa</i>	<i>30492</i>
	<i>Oculos</i>	<i>10346</i>

Observações:

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Setor:	Cargo: <i>aux. limp. Disciplinas</i>
Ruído:	

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / FONTE GERADORA DE RISCOS			
Nome do Rótulo	Composição	Tempo de exposição	Onde é utilizado
		<i>38667</i>	

EPI's EXISTENTES	EPI - Equipamento de Proteção Individual	Nº. C.A. Certificado Aprovação
	<i>Luva</i>	<i>38667</i>
	<i>Repior para</i>	<i>39032</i>
	<i>Sapato</i>	<i>24927</i>

Observações:

Setor:	Cargo: <i>Encarregado Limpeza</i>
RUÍDO:	<i>Complexo Esportivo</i>

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / FONTE GERADORA DE RISCOS		
Nome do Rótulo	Composição	Tempo de exposição

Equipamentos / Ferramentas utilizados			
Equipamento / Ferramenta	Condição do equipamento / ferramenta	Tempo de exposição	Ruído

EPI's EXISTENTES	EPI - Equipamento de Proteção Individual	Nº. C.A. Certificado Aprovação
	<i>Respirador</i>	<i>39052</i>
	<i>olculos</i>	<i>75688</i>
	<i>luva</i>	<i>75100</i>
	<i>Bota</i>	<i>42032</i>

Observações:

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Setor:	Cargo:
RUÍDO:	

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / FONTE GERADORA DE RISCOS			
Nome do Rótulo	Composição	Tempo de exposição	Onde é utilizado

EPI's EXISTENTES	EPI - Equipamento de Proteção Individual	Nº. C.A. Certificado Aprovação

Observações:

Setor:	Cargo: <i>Aux de Sordinação</i>
RUÍDO:	<i>Gilberto Gomes</i>

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / FONTE GERADORA DE RISCOS		
Nome do Rótulo	Composição	Tempo de exposição

Equipamentos / Ferramentas utilizados			
Equipamento / Ferramenta	Condição do equipamento / ferramenta	Tempo de exposição	Ruído

EPI's EXISTENTES	EPI - Equipamento de Proteção Individual	Nº. C.A. Certificado Aprovação
	<i>mascara</i>	<i>33933</i>
	<i>Boto</i>	<i>37456</i>
	<i>Bota</i>	<i>10346</i>
	<i>oculos</i>	

Observações:

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Setor:	Cargo:
RUÍDO:	

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / FONTE GERADORA DE RISCOS			
Nome do Rótulo	Composição	Tempo de exposição	Onde é utilizado

	EPI - Equipamento de Proteção Individual	Nº. C.A. Certificado Aprovação
EPI's EXISTENTES		

Observações:	
---------------------	--

SETOR: Almoxarifado	CARGO: Auxiliar de escritório
DESCRIÇÃO DO POSTO DE TRABALHO: Depósito de inflamáveis: O ambiente possui piso em cimento alisado, com paredes em alvenaria, cobertura em chapas de zinco, com iluminação natural e artificial com lâmpadas fluorescente, ventilação natural.	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DA AVALIAÇÃO: ✓ Realizou transbordo de gasolina, etanol para tanques no interior do depósito de inflamáveis.	

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES			
COLETIVAS	EPC eficaz?		
	Sim	Não	ND
Inexistentes	-	-	-

INDIVIDUAIS COM ENFOQUE RESPIRATÓRIO					
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Nº. C.A. Certificado de Aprovação	Registro de Treinamento		Protocolo de Entrega	
		Sim	Não	Sim	Não
Inexistente	-	-	-	-	-

LEGENDA: ND: MEDIDA COLETIVA SEM CONDIÇÕES DE ATESTAR SUA EFICÁCIA.
NA: NÃO APLICADA

SETOR: Manutenção	CARGO: Eletricista de instalações
DESCRIÇÃO DO POSTO DE TRABALHO: Depósito de inflamáveis: O ambiente possui piso em cimento alisado, com paredes em alvenaria, cobertura em chapas de zinco, com iluminação natural e artificial com lâmpadas fluorescente, ventilação natural.	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DA AVALIAÇÃO: ✓ Realizou transbordo de diesel para tanque no interior do depósito de inflamáveis.	

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES			
COLETIVAS	EPC eficaz?		
	Sim	Não	ND
Inexistentes	-	-	-

INDIVIDUAIS COM ENFOQUE RESPIRATÓRIO					
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Nº. C.A. Certificado de Aprovação	Registro de Treinamento		Protocolo de Entrega	
		Sim	Não	Sim	Não
Inexistente	-	-	-	-	-

LEGENDA: ND: MEDIDA COLETIVA SEM CONDIÇÕES DE ATESTAR SUA EFICÁCIA.
NA: NÃO APLICADA

SETOR: Marcenaria	CARGO: Marceneiro
DESCRIÇÃO DO POSTO DE TRABALHO: Edificação em alvenaria, altura aproximada de 5m, área aproximada de 150m ² , cobertura em fibrocimento e translúcida, piso em cimento alisado, ventilação natural e artificial (ventilador), iluminação com lâmpadas fluorescentes.	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DA AVALIAÇÃO: Poeira, Madeira ✓ Realizou corte de madeiras na serra circular; ✓ Realizou furação de madeiras na furadeira de bancada; ✓ Realizou lixamento de madeiras na máquina lixadora de fita. Varredura de Vapores Orgânicos ✓ Realizou utilização de seladora Concentrada 12050 – CDB Solventes especiais, Thinner 40071 – CDB Solventes especiais, e adesivo de Contato – Formica.	

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES			
COLETIVAS	EPC eficaz?		
	Sim	Não	ND
Sistema de exaustão na parede	-	-	X

INDIVIDUAIS COM ENFOQUE RESPIRATÓRIO					
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Nº. C.A. Certificado de Aprovação	Registro de Treinamento		Protocolo de Entrega	
		Sim	Não	Sim	Não
Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2.	38831	X	-	X	-

LEGENDA: ND: MEDIDA COLETIVA SEM CONDIÇÕES DE ATESTAR SUA EFICÁCIA.
NA: NÃO APLICADA

SETOR: Construções / Reformas	CARGO: Pintor de edifícios
DESCRIÇÃO DO POSTO DE TRABALHO: Edificação em alvenaria, altura aproximada de 3,0m, área aproximada de 150m ² , cobertura em laje, piso cerâmico, ventilação natural, iluminação com lâmpadas fluorescentes.	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DA AVALIAÇÃO: ✓ Realizou pintura de paredes com utilização de tinta Sherwin Williams – Metalatex Acrílico Semi-Brilho e Verniz Saylak.	

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES			
COLETIVAS	EPC eficaz?		
	Sim	Não	ND
Inexistente	-	-	-

INDIVIDUAIS COM ENFOQUE RESPIRATÓRIO					
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Nº. C.A. Certificado de Aprovação	Registro de Treinamento		Protocolo de Entrega	
		Sim	Não	Sim	Não
Inexistente	-	-	-	-	-

LEGENDA: ND: MEDIDA COLETIVA SEM CONDIÇÕES DE ATESTAR SUA EFICÁCIA.
NA: NÃO APLICADA

SETOR: Serralheria	CARGO: Serralheiro
DESCRIÇÃO DO POSTO DE TRABALHO: Edificação em alvenaria, altura aproximada de 5,m, área aproximada de 60m ² , cobertura em zinco, piso em cimento alisado, ventilação natural e artificial (ventilador), iluminação com lâmpadas fluorescentes.	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DA AVALIAÇÃO: Varredura de Metais ✓ Realizou solda mig em barras de ferro com utilização de arame mig 0,8 mm WFI DING (A500010); ✓ Realizou Solda elétrica em barras de ferro com utilização de eletrodo OK 46.13 (E020046).	

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES			
COLETIVAS	EPC eficaz?		
	Sim	Não	ND
Inexistente	-	-	-

INDIVIDUAIS COM ENFOQUE RESPIRATÓRIO					
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Nº. C.A. Certificado de Aprovação	Registro de Treinamento		Protocolo de Entrega	
		Sim	Não	Sim	Não
Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2	29785	X	-	X	-

LEGENDA: ND: MEDIDA COLETIVA SEM CONDIÇÕES DE ATESTAR SUA EFICÁCIA.
NA: NÃO APLICADA

12. PLANO DE AÇÃO

Os técnicos do SESMT - USB sugeriram as datas no cronograma, baseando-se somente em questões técnicas, ou seja, considerando a Categoria do Risco = Probabilidade de ocorrência do dano X Gravidade do dano. Quando houver discordância com as mesmas, a empresa deverá registrar as novas datas para a implementação das medidas de controle, bem como, indicar o responsável pela ação e preencher as datas na conclusão da medida.

PRIORIDADE SUGERIDA:

- 0** - Emergencial
- 1** - até 3 meses
- 2** - até 6 meses
- 3** - até 12 meses
- P** - permanente

SITUAÇÃO DE RISCO	MEDIDAS DE CONTROLE	CRONOGRAMA																								
CIPA de acordo com as exigências da NR-5 do Ministério do Trabalho.	Manter e registrar a CIPA de acordo com as exigências da NR-5 do Ministério do Trabalho.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: P Setor: Instituto em geral. Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															
Possibilidade de incêndio.	Manter implantação de brigada de emergência e manter treinamentos periódicos de prevenção e combate a incêndio para os brigadistas do colégio.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: P Setor: Instituto em geral. Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J														
	Implementar simulado periódico para a brigada de emergência de evacuação do colégio.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: 3 Setor: Instituto em geral. Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J														
Implementar indicação continuada de rotas de saída - visa a indicação do trajeto completo das rotas de fuga até uma saída de emergência conforme IN 009.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: 2 Setor: Marcenaria e oficina de manutenção Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J													
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															
Manter a validade das cargas (extintores) e os equipamentos de combate a incêndio (teste hidrostático das mangueiras) em dia.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: 3 Setor: Marcenaria e oficina de manutenção. Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J													
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															
Níveis de iluminância.	Manter os níveis de iluminância de acordo com a NBR 5413.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: P Setor: Instituto em geral. Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															
Procedimento de eficácia dos EPI´s.	Manter (treinamentos e documentação) procedimento de higienização, troca e manutenção dos EPI´s para todos os funcionários, conforme site do Departamento pessoal.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: P Setor: Instituto em geral. Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															
Acesso à câmara fria	Designar apenas um funcionário para acesso à câmara fria e cadastrar os EPIs pertinentes na ficha de entrega de EPI's.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: 1 Setor: Restaurante. Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															

PRIORIDADE: 0 – Emergencial 1 – até 3 meses 2 – até 6 meses 3 – até 12 meses P – Permanente

SITUAÇÃO DE RISCO	MEDIDAS DE CONTROLE	CRONOGRAMA
Atividades realizadas em computador, com potencial de gerar posturas inadequadas e desconforto ergonômico.	Adotar a prática da realização da ginástica laboral, a fim de neutralizar os efeitos nocivos.	F M A M J J A S O N D J Prioridade: P Setor: Instituto em geral. Responsável: Realizado em:
	Utilizar mobiliário (cadeiras e mesas para microcomputadores) adequado aos padrões ergonômicos, conforme definido na NR-17.	F M A M J J A S O N D J Prioridade: P Setor: Instituto em geral. Responsável: Realizado em:
Inexistência de Mapa de Risco	Cipa por atribuição deverá identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de risco, com a participação do maior número de funcionários, com assessoria do SESMT. Conforme NR 5.16	F M A M J J A S O N D J Prioridade: 1 Setor: Instituto em geral. Responsável: Realizado em:
Exposição a vírus, bactérias, ácaros e fungos, decorrentes das unidades de ar condicionado, realizada através de avaliação qualitativa.	Realizar manutenções periódicas do aparelho e filtro do ar condicionado de parede, conforme exigências da Portaria 3.523 de 28/08/98 do Ministério da Saúde.	F M A M J J A S O N D J Prioridade: P, Setor: Instituto em geral. Responsável: Realizado em:
EPI's de acordo com a ordem de serviço.	Providenciar EPI adequado de acordo com a ordem de serviço (site "dp rotinas") de cada função.	F M A M J J A S O N D J Prioridade: 2 Setor: Restaurante / Manutenção Responsável: Realizado em:
Os EPI's - Equipamento de Proteção Individual devem possuir C.A. - Certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho.	Somente adquirir EPI com C.A.	F M A M J J A S O N D J Prioridade: P Setor: Instituto em geral. Responsável: Realizado em:
Cargos / atividades.	Observar a correspondência entre o cargo registrado em carteira e as atividades desenvolvidas pelo trabalhador.	F M A M J J A S O N D J Prioridade: P Setor: Sob responsabilidade da Instituição de ensino Responsável: Realizado em:
As atas das reuniões da CIPA.	Manter as atas atualizadas, de acordo com o calendário pré-estabelecido.	F M A M J J A S O N D J Prioridade: P Setor: Sob responsabilidade da Instituição de ensino Responsável: Realizado em:
Falta de EPI específico (luva térmica (calor) e avental antichamas para manusear utensílios / equipamentos quentes (panelas, formas, forno, fogão, cubas de alimentos para o buffet.).	Providenciar EPI adequado de acordo com a ordem de serviço (site "dp rotinas") de cada função.	F M A M J J A S O N D J Prioridade: P Setor: Cozinha Responsável: Realizado em:
Identificado EPI sem CA (máscara de solda).	Providenciar EPI com CA válido (POP-SESMT-006.001)	F M A M J J A S O N D J Prioridade: 2 Setor: Manutenção Responsável: Realizado em:
Falta de EPI específico (óculos e protetor facial) para proteção contra projeção de partículas (equipamento rotativos).	Providenciar EPI adequado de acordo com a ordem de serviço (site "dp rotinas") de cada função.	F M A M J J A S O N D J Prioridade: 2 Setor: Manutenção Responsável: Realizado em:

PRIORIDADE: 0 – Emergencial 1 – até 3 meses 2 – até 6 meses 3 – até 12 meses P – Permanente

SITUAÇÃO DE RISCO	MEDIDAS DE CONTROLE	CRONOGRAMA																								
Identificado EPI sem CA (protetor facial).	Providenciar EPI com CA válido (POP-SESMT-006.001) – protetor facial.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: 2 Setor: Jardinagem Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															
Inexistência de proteção, das partes móveis do esmeril e máquina de moldar chave, contra cortes nos dedos/mãos.	Proteger o esmeril e correia da máquina de moldar chaves a fim de impedir o contato dos dedos / mãos.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: 2 Setor: Oficina de manutenção Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															
Utilização do ar comprimido para limpeza do corpo, com risco de projeção de corpo estranho nos olhos.	Incrementar campanha de conscientização dos empregados e proibir o uso de ar comprimido para higiene pessoal.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: 2 Setor: Marcenaria Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															
Identificado através de medição, alto nível de poeira de madeira.	Providenciar sistema de exaustão a fim de reduzir a exposição à poeira de madeira.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: 2 Setor: Marcenaria Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															
Inexistência de laudo técnico do compressor de ar, fornecido por profissional qualificado, conforme NR 13.	Manter atualizado na empresa laudo técnico referente às inspeções de segurança do compressor de ar, de acordo com a classe em que se enquadra na NR 13.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: 2 Setor: Marcenaria Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															
Exposição dos funcionários a níveis de ruído (acima de 80 dB(A), com potencial de causar cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição, problemas do aparelho digestivo, taquicardia, perda auditiva.	Realocar o compressor de ar para área externa da marcenaria, a fim de reduzir o ruído.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: 3 Setor: Marcenaria Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															
Exposição dos funcionários a riscos de acidentes diversos decorrentes de trabalhos junto a máquinas e equipamentos, conforme avaliação de riscos por cargo/função.	Manter as instalações, máquinas e ferramentas, em perfeitas condições de uso, adequando dispositivos de proteção adequados contra riscos de acidentes, conforme o que determina a NR-12.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: P Setor: Sob responsabilidade da Instituição de ensino Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J														
Manter os EPI´s adequados (luvas, calçados, óculos de proteção, etc) a fim de neutralizar ou minimizar a exposição aos riscos, conforme definidos na avaliação de risco por cargo/função.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: P Setor: Sob responsabilidade da Instituição de ensino Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J													
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															
Bombonas com produtos inflamáveis armazenadas em local impróprio, sem contenção e sinalização.	Providenciar gaiola para armazenamento de produtos inflamáveis (gasolina), juntamente com a bacia de contenção e devidamente sinalizada.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: 2 Setor: Jardinagem Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															
Inexistência de Prontuário de Instalações Elétricas.	Providenciar e Manter atualizado o Prontuário de Instalações Elétricas.	<table><tr><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Prioridade: 2 Setor: Colégio em geral Responsável: Realizado em:	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J												
F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J															

PRIORIDADE: 0 – Emergencial 1 – até 3 meses 2 – até 6 meses 3 – até 12 meses P – Permanente

SITUAÇÃO DE RISCO	MEDIDAS DE CONTROLE	CRONOGRAMA											
		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J
Proibida a entrada no Gerador de força.	Proibir a entrada de qualquer funcionário na Substação de força no momento de funcionamento. A entrada somente é permitida no momento que os dois geradores estão desligados. Na necessidade de manutenção, os dois Geradores de força deverão estar desligados, utilizando no momento da manutenção energia da Copel.												
		Prioridade: P Setor: Gerador de força Responsável: Realizado em:											
Livro de inspeção da caldeira.	Manter o preenchimento do livro de registro e inspeção da caldeira.												
		Prioridade: P Setor: Sob responsabilidade da Instituição de ensino Responsável: Realizado em:											
Inspeções periódicas na caldeira.	Manter inspeções periódicas da caldeira, sendo realizada por engenheiro especializado, de acordo com os critérios definidos na NR 13.												
		Prioridade: P Setor: Sob responsabilidade da Instituição de ensino Responsável: Realizado em:											
Encontrados pneus em área aberta com água parada possibilitado a procriação do mosquito da dengue.	Descartar os pneus em local apropriado (coberto) onde não haja possibilidade de acúmulo d'água.												
		Prioridade: P Setor: Sob responsabilidade da Instituição de ensino Responsável: Realizado em:											

PRIORIDADE: 0 – Emergencial 1 – até 3 meses 2 – até 6 meses 3 – até 12 meses P – Permanente

13. ANEXOS

- Certificados de calibração dos equipamentos utilizados;
- Dosimetria – Auxiliar de limpeza; Auxiliar de jardineiro; Auxiliar de cozinha; Encarrefado(a) de lavanderia.
- Certificado de Aprovação – CA;
- Previsão do tempo.

IAES-Oficial

Paulo Roberto Pinheiro Junior

Paulo Roberto Pinheiro Junior
Responsável pelo PPRA
Documento: MTE - 0021405/PR
Especialidade: Técnico de Segurança do Trabalho

Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina - IAESC
João Teodoro de Azevedo Junior
Gerente de Departamento Pessoal

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			SESMT - USB
Código: POP-SESMT 008	Data emissão: Setembro/2019	Data de Vigência: Setembro/2022	Página 1 de 2
Área Emitente: SESMT – USB			
ASSUNTO: Não Conformidade			

1. Não Conformidade

Instituição: IAESC – INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRAS DE EDUCAÇÃO		
Descrição: Foram encontradas as seguintes não conformidades na Instituição:		
1- Falta de ordens de serviço dos colaboradores; 2- Falta de procedimentos uso e limpeza dos EPI's; 3- Identificado insuficiência de sinalização de rota de fuga; 4- Identificado falta de sinalização de segurança de Quadros de distribuição elétrica; 5- Identificado que colaboradores reclamam de fadiga osteomuscular por exposição a longos períodos sentados ou em pé; 6- Identificado que a central de gás dos Aptos, não possuem sinalização de segurança exigida, não possuem grades e as mangueiras estão fora de validade; 7- Identificado que os hidrantes possuem o bico agulha ou agulheta não mais aprovado para combate. 8- Identificado risco ergonômico nos acessos dos computadores de uso do setor de mídia; 9- Inexistência de Mapa de Risco nos pavimentos da instituição; 10- Identificado um número acima de 50% dos extintores dos pavimentos da instituição fora de validade e as mangueiras com teste hidrostático também fora de validade; 11- Identificado setores e funções sem EPI's específicos à função ou risco exposto; 12- Identificado trabalhadores da jardinagem e da marcenaria com necessidade de óculos de proteção com grau; 13- Compressor de ar e exaustor de poeiras dentro da sala de marcenaria gerando ruído elevado durante o trabalho; 14- Bombas de armazenamento de combustível armazenadas em local impróprio, sem baias de contenção de vazamento e sinalização; 15- Identificado pás de ventiladores da cozinha sem condições de higiene; aumentando o risco de foco de riscos biológicos e contaminação alimentar; 16- Identificado iluminação danificada na cozinha; 17- Identificado a falta de Máscara de proteção respiratória para químicos da marcenaria; 18- Identificado o não uso de EPI's para os menores auxiliares da instituição nos setores; 19- Identificado grande risco de acidente ao efetuar transporte de menores auxiliares nas carretinhas dos tratores tobatas em deslocamento dentro das estradas e ruas da instituição; 20- Identificado grande infiltração no teto do corredor esquerdo do 3º pavimento do dormitório feminino tendo influência nos quartos trazendo risco biológico por formação de focos de bolor. 21- Identificado falta de válvula de emergência externa de corte de gás do aquecedor das piscinas.		
Responsável : João Teodoro de Azevedo Junior - Gerente de RH	Data: 04/03/2020	Área envolvida: IAESC
Verificação da extensão da não conformidade:	Análise da causa de não conformidade	
Responsável Técnico: Jorge Marcelo Wendrechowski	Data: 04/03/2020	

Elaboração Nome: Ednei Jasinski Data: 26/09/2019	Coordenação Nome: Jader Tinelli Data: 26/09/2019
---	---

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			SESMT - USB
Código: POP-SESMT 008	Data emissão: Setembro/2019	Data de Vigência: Setembro/2022	Página 2 de 2
Área Emissora: SESMT – USB			
ASSUNTO: Não Conformidade			
2. Ações Propostas			
Ações sobre a não conformidade/ verificações/ critérios de aceitação			
	Usar como está	Retrabalhar	Reparar
Reprovar			
Descrição: 1- Imprimir ordens de serviço dos colaboradores do dprotinas e arquivar assinados; 2- Imprimir de procedimentos uso e limpeza dos EPI's do dprotinas e arquivar; 3- Identificar locais e adquirir e fixar sinalização de rota de fuga inexistentes; 4- Identificar locais e adquirir e fixar sinalização de segurança de Quadros de distribuição elétrica da instituição; 5- Indicado a adoção de ginastica laboral 2X por semana para prevenir riscos osteomusculares por exposição de longos períodos sentados ou em pé; 6- Identificar locais e adquirir e fixar sinalização de segurança exigida para central de gás, troca de mangueiras por válidas e grades de proteção; 7- Identificar os hidrantes que possuem o bico agulha ou agulheta não mais aprovado para combate e substitui los por ponteira esguicho; 8- Adquirir cadeiras de padrão ergonômico com ajuste de altura, ajuste de braços e de encosto de costas; 9- Confeccionar o Mapa de Risco dos pavimentos da instituição com auxilio da equipe da CIPA que foram treinados a desenvolve los; 10- Levantar todos os extintores e mangueiras fora da validade e efetuar a recarga dos extintores e teste hidrostático das mangueiras; 11- Efetuar a compra dos EPI's dos trabalhadores conforme a exposição ao risco e a indicação da ordem de serviço; 12- Efetuar o pedido da receita do oftalmologista com as características para a confecção dos óculos com grau para uso dos trabalhadores que assim necessitem; 13- Efetuar a instalação dos equipamentos na área externa do setor minimizando o ruído ambiental; 14- Armazenar em local único e protegido os combustíveis isolados de riscos de iniciação ou calor, com sinalização e baias de contenção de vazamentos; 15- Efetuar a limpeza constante das pás de ventiladores da cozinha eliminando o risco biológicos e de contaminação alimentar; 16- Efetuar a manutenção da iluminação danificada na cozinha; 17- Efetuar a aquisição da máscara de proteção respiratória para químicos da marcenaria; 18- Fornecer EPI e treinamento quanto a uso e manutenção de EPI's para os menores auxiliares da instituição nos setores; 19- Não permitir o transporte de pessoas além do piloto do trator nas carretinhas dos tratores e tobats em deslocamento dentro das estradas e ruas da instituição; 20- Efetuar a manutenção da causa que gera a infiltração no teto do corredor esquerdo do 3º pavimento do dormitório feminino; 21- Efetuar a instalação de válvula de emergência externa de corte de gás do aquecedor das piscinas;			
Responsável : João Teodoro de Azevedo Junior - Gerente de RH			Data: 04/03/2020

Responsável : João Teodoro de Azevedo Junior - Gerente de RH - Gerente de RH	Data: 04/03/2020
	
Responsável : João Teodoro de Azevedo Junior - Gerente de RH	

Elaboração	Coordenação
Nome: Ednei Jasinski	Nome: Jader Tinelli
Data: 26/09/2019	Data: 26/09/2019