



BOOK CHECK-UP

LAUDECIR MIOTTO MAZZO
23/08/2021

SUMÁRIO

CARDIOLOGIA.....	3
TESTE ERGOMÉTRICO.....	4
LAUDO ECOCARDIOGRAMA.....	18
LAUDO ECODOPPLERCARDIOGRAMA.....	21
US ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO/ECODOPPLER.....	22
NUTRIÇÃO.....	26
PORÇÕES DE ALIMENTOS.....	29
BIOIMPEDANCIOMETRIA.....	30
ALIMENTAÇÃO (PRATO SAUDÁVEL).....	31
FONOAUDIOLOGIA.....	32
AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA.....	33
UROLOGIA.....	34
LAUDO US ABDOME TOTAL.....	35
LAUDO US DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL).....	36
US ABDOME TOTAL.....	37
US DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL).....	37
ANEXOS.....	40
EXAMES LABORATORIAIS	

**Dados do Paciente**

Nome Completo: LAUDECIR MIOTTO MAZZO
CPF: 775.157.069-53

Prontuário: 16733
Data de Nascimento: 26/07/1969

Especialidade

CARDIOLOGIA

Anamnese Dirigida

ASSINTOMÁTICO DO PONTO DE VISTA CARDIOLÓGICO

ANDA DE BICICLETA 4X/SEMANA

INSÔNIA (CPAP SEM APNÉIA GRAVE)

USO DE: ZOLPIDEM 10MG

HF: NEGATIVO PARA DAC

Exame Físico

PA= 120/70mmhg FC= 74bpm CA= 95 cm EUPNÉICO

C/P: JUGULARES SI, CARÓTIDAS S/S.

CPP: MV+, SRA

A/C: BCRNF, S/S

ABD: INDOLOR, SEM VMG.

MMII: SEM EDEMAS PULSOS PERIFÉRICOS + E SIMÉTRICOS

Conclusões / Recomendações

ECG: RITMO SINUSAL, FC = 74 BPM. DENTRO DA NORMALIDADE

TESTE ERGOMÉTRICO: ATINGIU 95,2% DA FC MÁXIMA, LIMITADO POR EXAUSTÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS SUGESTIVAS DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA ATÉ A FC ATINGIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DE ISQUEMIA. AUSÊNCIA DE ARRITMIAS. APTIDÃO CARDIORESPIRATÓRIA: BOA (AHA). REALIZOU 12,11 MET.

SOLICITO: DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO.

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E ALIMENTAR

Profissional Responsável

NADYA ROCUMBACK ALVES DA COSTA

23/08/2021

Teste Ergométrico

Dados do Avaliado

Exame: 5517	Data: 23/08/2021	Hora: 09:17
Nome: LAUDECIR MIOTTO MAZZO		Idade: 52 anos
Convênio:		Estatura: 175 cm
Prontuário:	Peso: 80 kg	FC máx: 168 bpm
Sexo: Masculino	Indivíduo: Ativo	FC submáx: 142 bpm

Anamnese

Indicação Clínica: Avaliação Funcional

Solicitante:

Antecedentes Cardíacos e Cardiovasculares:

Assintomático: Sim	Revasc. Miocárdio: Não	Cinecoronariografia: Não
Valvopatia: Não	Infarto do Miocárdio: Não	Precordialgia: Nenhuma

Avaliação Clínica Inicial:

Assintomático

Medicamentos:

Sem Medicamentos

Fatores de Risco Pessoais:

Diabetes: Não	Hipertensão: Não	Obesidade: Não
Tabagismo: Não	Dislipidemia: Não	Estresse: Não

Fatores de Risco Familiar:

Sem Antecedentes Familiares

Ergômetro: Esteira

Protocolo: Ellestad

Cálculos Básicos

Duração da Prova: 00:08:55 (hh:mm:ss)	FC máx .: 160 bpm	PAS máx.: 150 mmHg
Distância Percorrida: 0,77 km		PAS pré-esf.: 120 mmHg
VO2 máx.: 42,39 ml/kg min	Aptidão Cardiorespiratória: Boa (AHA)	
Grupo Funcional: I (NYHA)		
Resposta da Pressão Arterial Sistólica:	Fisiológica	
Resposta da Pressão Arterial Diastólica:	Fisiológica	

Cálculos Estendidos

Déficit Cronotrópico: 4,8 %	Déficit Funcional de VE: 27,7 %	
FAI: -12,3 %	MAI: 18,2 %	
Reserva Cronotrópica: 86 bpm	Variação da PAS: 2,5 mmHg/MET	
MVO2 máx.: 27,3 ml O2 100g VE/min	Variação da PAD: 0 mmHg/MET	

Teste Ergométrico

Exame: 5517

Nome: LAUDECIR MIOTTO MAZZO

Data: 23/08/2021 Pront.:

Resultados Avaliados X Previstos

Medida	Avaliado	Previsto
FC máxima [bpm]	160	168
Débito Cardíaco [l/min]	20,91	17,66
Débito Sistólico [ml/síst]	130,69	93,12
DP máximo [bpm mmHg]	24000	33191
MET máximo [MET]	12,11	10,79

Tabela de Registros

Estágio	Tempo [mm:ss]	FC [bpm]	STJ [mm]	STY [mm]	IncST [mV/s]	AmpR [mm]	VO2 [ml/kg min]	MET [MET]
Em Pé	00:00	74	0,95	1,35	0,50	15,35		
Em Pé	00:00	73	0,95	1,35	0,50	15,35		
Em Pé	00:00	73	0,95	1,35	0,50	15,35		
2,7 Km/h 10,0 %	03:00	90	0,25	1,65	1,75	16,90	16,72	4,78
4,8 Km/h 10,0 %	05:00	116	0,30	2,95	3,31	16,50	26,84	7,67
6,4 Km/h 10,0 %	07:00	129	-0,75	1,10	2,31	15,50	34,61	9,89
8,0 Km/h 10,0 %	08:54	160	-5,25	-0,35	6,13	15,00	42,39	12,11
Recuperação	00:05	160	-0,90	1,05	2,44	15,05		
Recuperação	01:00	142	-0,85	2,70	4,44	16,25		
Recuperação	02:00	120	-0,90	3,10	5,00	17,25		
Recuperação	03:00	104	-0,60	2,10	3,38	17,35		
Recuperação	04:00	100	-0,40	1,35	2,19	18,00		
Recuperação	04:52	94	-0,15	0,85	1,25	17,40		

Tabela de Registros de Pressão

Estágio	Tempo [mm:ss]	PAS [mmHg]	PAD [mmHg]	FC [bpm]	DP [bpm mmHg]
Em Pé	00:00	120	80	74	8880
Em Pé	00:00	120	80	73	8760
Em Pé	00:00	120	80	73	8760
2,7 Km/h 10,0 %	03:00	120	80	90	10800
4,8 Km/h 10,0 %	05:00	140	80	116	16240
6,4 Km/h 10,0 %	07:00	140	80	129	18060
8,0 Km/h 10,0 %	08:54	150	80	160	24000
Recuperação	00:05	150	80	160	24000
Recuperação	01:00	150	80	142	21300
Recuperação	02:00	150	80	120	18000
Recuperação	03:00	180	80	104	18720
Recuperação	04:00	160	80	100	16000

Teste Ergométrico

Exame: 5517

Nome: LAUDECIR MIOTTO MAZZO

Data: 23/08/2021 Pront.:

Tabela de Registros de Pressão

Estágio	Tempo [mm:ss]	PAS [mmHg]	PAD [mmHg]	FC [bpm]	DP [bpm mmHg]
Recuperação	04:52	150	80	94	14100

Teste Ergométrico

Exame: 5517

Nome: LAUDECIR MIOTTO MAZZO

Data: 23/08/2021 Pront.:

Lauda

Critérios Clínicos

Exame interrompido por cansaço. Atingiu 95,2 % da frequência cardíaca (FC) máxima prevista no protocolo de Ellestad.

O paciente não referiu dor precordial.

Comentários do ECG de Repouso e no Pré-Esforço

Ritmo sinusal. FC: 73 bpm.

Dentro dos padrões da normalidade.

No pré-esforço, segmento ST na linha de base.

Comentários do ECG durante o esforço

Sem modificações significativas do segmento ST em relação ao repouso.

Ausência de arritmias.

Comentários do ECG durante a recuperação

Sem modificações significativas do segmento ST até o final da recuperação.

Ausência de arritmias.

Critérios Hemodinâmicos

Queda da FC no 1º minuto da recuperação: 18 bpm (normal $\geq$ ou = 12 bpm)

Resposta Cronotrópica: Normal. Índice Cronotrópico: 0,92 (Valor normal $> 0,80$).

Resposta Dromotrópica: Normal

Resposta tensional: Fisiológica ao esforço realizado.

Conclusão

Teste eficaz, máximo, atingindo 95,2 % da FC máxima, limitado por exaustão.

Ausência de alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia miocárdica até a FC atingida.

Ausência de manifestações clínicas de isquemia. Ausência de Arritmias.

Aptidão cardiorespiratória: Boa (AHA).

Classe Funcional: I

Realizou 12,11 MET

Obs.: O resultado do presente exame não configura necessariamente ausência ou presença de doença devendo ser correlacionado com o quadro clínico e parecer do médico assistente.

Dra Nadya Rocumback Alves da Costa
CRM: 24486





Teste Ergométrico

Exame: 5517

Nome: LAUDECIR MIOTTO MAZZO

Data: 23/08/2021 Pront.:

Gráficos



Teste Ergométrico

Dados do Avaliado

Exame: 5517	Data: 23/08/2021	Hora: 09:17
Nome: LAUDECIR MIOTTO MAZZO		Idade: 52 anos
Convênio:		Estatura: 175 cm
Prontuário:	Peso: 80 kg	FC máx: 168 bpm
Sexo: Masculino	Indivíduo: Ativo	FC submáx: 142 bpm

Programa de Condicionamento Físico

Programa de caminhada para pessoas com capacidade cardio-respiratória acima de 25,0 ml / kg / min

Etapa (uma a duas semanas)	Distância [metros]	Tempo [min]	Frequência [vezes / sem]
1	3200	40	5
2	3600	45	5
3	4000	50	5
4	4400	47	5
5	4800	51	4 - 5
6	4800	45	4 - 5
7	5200	49	4 - 5
8	5600	53	3 - 5
9	5600	49	3 - 5

Observações:

- 1) Este programa só deverá ser utilizado mediante aprovação do médico.
- 2) O programa não se destina à preparação de atletas, mas, sim, à obtenção de um condicionamento mínimo ideal.









ECG de Repouso

FC 74 bpm

Base Rede 32Hz

Unidades: mm/mV

25 mm/s












ECG de Repouso

FC 73 bpm

Base Rede 32Hz



Unidades: mm/mV

25 mm/s




Exame: 5517 Nome: LAUDECIR MIOTTO MAZZO

Data: 23/08/2021 Pront.:





Exame: 5517 Nome: LAUDECIR MIOTTO MAZZO

Data: 23/08/2021 Pront.:




Exame: 5517 Nome: LAUDECIR MIOTTO MAZZO



Data: 23/08/2021 Pront.:



Exame: 5517 Nome: LAUDECIR MIOTTO MAZZO


Data: 23/08/2021 Pront.:





Exame: 5517 Nome: LAUDECIR MIOTTO MAZZO

Data: 23/08/2021 Pront.:





Dados do Paciente

Nome Completo: LAUDECIR MIOTTO MAZZO
CPF: 775.157.069-53

Prontuário: 16733
Data de Nascimento: 26/07/1969

Especialidade

ECOCARDIOGRAMA TRANSTÓRACICO

Exame Físico

Peso: 80 Kg

Altura: 1,74 m

MEDIDAS

PARÂMETRO	MEDIDA	VALORES NORMAIS (HOMEM)	VALORES NORMAIS (MULHER)
RAIZ AÓRTICA	32 mm	31-37 mm	27-33 mm
ÁTRIO ESQUERDO	36 mm	30-40 mm	27-38 mm
VENTRÍCULO DIREITO	24 mm	20-30 mm	20-30 mm
SEPTO VENTRICULAR	11 mm	06-10 mm	06-09 mm
PAREDE POSTERIOR	10 mm	06-10 mm	06-09 mm
VE DIMENSÃO DIASTÓLICA	52 mm	42-58 mm	38-52 mm
VE DIMENSÃO SISTÓLICA	34 mm	25-40 mm	22-35 mm
FRAÇÃO DE EJEÇÃO DO V.E.	63%	52-72%	54-74%
ENCURTAMENTO PERCENTUAL	34%		
MASSA V.E./SC	106 g/m ²	49-115 g/m ²	43-95 g/m ²

ESTRUTURAS

VALVA MITRAL	Abertura adequada e refluxo mínimo. Fluxo diastólico com padrão normal (onda E > A).
VALVA AÓRTICA	Abertura adequada (Grad. Máx.: 06mmHg; Aorta ascendente medindo 31 mm).
VALVA TRICÚSPIDE	Abertura adequada e refluxo mínimo, que não permitiu estimar a PSAP.
VALVA PULMONAR	Abertura adequada e refluxo mínimo.
SEPTO INTERVENTRICULAR	Pouco hipertrofiado.
VENTRÍCULO ESQUERDO	Dimensão interna normal, contratilidade segmentar adequada e função sistólica global preservada. Imagem sugestiva de presença de falso tendão no interior do ventrículo esquerdo.
ÁTRIO ESQUERDO	Normal. Volume AE: 24 ml/m ² (Normal < 34 ml/m ²).
VENTRÍCULO DIREITO	Normal. Diâmetro basal VD: 37 mm (Normal < 42 mm).
ÁTRIO DIREITO	Normal. Volume AD: 24 ml/m ² (Normal < 33 ml/m ²).
PERICÁRDIO	Sugere presença de derrame pericárdico de mínimo/pequeno volume visualizando posteriormente ao segmento basal da parede infero-lateral), sem sinais de tamponamento.
SEPTO INTERATRIAL	Sem evidência de fluxos anormais entre átrios esquerdo e direito.

Exame realizado com boa qualidade técnica e "janela" acústica satisfatória, baseado nas recomendações para a quantificação das câmaras cardíacas pelo Ecocardiograma em adultos. JASE, Jan 2015.

Conclusões / Recomendações

Ventrículo esquerdo com dimensão interna normal, contratilidade segmentar adequada e função sistólica global preservada. Átrio esquerdo e câmaras direitas normais. Refluxo mínimo mitral, aórtico, pulmonar e tricúspide. Sugere presença de derrame pericárdico de mínimo/pequeno volume.

Profissional Responsável

ALEXANDRE ALVES

23/08/2021



Dados do Paciente

Nome Completo: LAUDÉCIR MIOTTO MAZZO
CPF: 775.157.069-53

Prontuário: 16733
Data de Nascimento: 26/07/1969

Especialidade

DOPPLER DE CARÓTIDAS E ARTÉRIAS VERTEBRAIS

Exame Físico

Peso: 80 Kg Altura: 1,74 m

CARÓTIDA DIREITA:

Carótida comum: Diâmetro, pulsatilidade e fluxos ao Doppler preservados, apresenta discreta placa ateromatosa na região da bifurcação que determina estenose em torno de 10%, pelo critério anatômico local.

Carótida interna: Diâmetro, pulsatilidade e fluxos ao Doppler preservados, sem placas ateromatosas.

Carótida externa: Diâmetro, pulsatilidade e fluxos ao Doppler preservados, sem placas ateromatosas.

CARÓTIDA ESQUERDA:

Carótida comum: Diâmetro, pulsatilidade e fluxos ao Doppler preservados, apresenta discreta placa ateromatosa na região da bifurcação que determina estenose em torno de 10% e 20%, pelo critério anatômico local.

Carótida interna: Diâmetro, pulsatilidade e fluxos ao Doppler preservados, sem placas ateromatosas.

Carótida externa: Diâmetro, pulsatilidade e fluxos ao Doppler preservados, sem placas ateromatosas.

ARTÉRIAS VERTEBRAIS:

Direita: Diâmetro, aspecto e fluxos normais em seu trajeto, sem sinais de obstrução.

Esquerda: Diâmetro, aspecto e fluxos normais em seu trajeto, sem sinais de obstrução.





Conclusões / Recomendações







Doppler de Artérias Carótidas e Vertebrais demonstra ateromatose discreta nas artérias carótidas comuns direita e esquerda (vide laudo descrito).




Exame realizado com qualidade técnica boa, baseado nas recomendações para quantificação pelo Ultrassom da doença aterosclerótica das artérias carótidas e vertebrais. DIC - SBC 2015.

Profissional Responsável

ALEXANDRE ALVES - 23/08/2021









Dados do Paciente

Nome Completo: JORGE DIRLEI EMIDIO LEITE
CPF: 019.720.689-11

Prontuário: 42119
Data de Nascimento: 26/01/1977

Especialidade

NUTRIÇÃO

Anamnese Dirigida

Relata que come a mais de suas necessidades, principalmente no almoço, o arroz e feijão.

Consome muita banana e outras frutas também durante o dia.

Voltou com a pratica de atividade física. Parou no inverno.

Exame Físico

Peso atual 83,4

Peso Ideal 68

% gordura corporal 30,7 (ideal 10 - 20%)

IMC 26,9 (Ideal 18 e 24)

Circunferência abdominal 105 cm (Ideal até 94 cm)

Conclusões / Recomendações

Apresenta alimentação com excelente qualidade. Mas a quantidade ultrapassa suas necessidades calóricas diárias.

Consumir frutas de 3 a 4 porções ao dia. Ver em anexo lista de porções de frutas. Incluir frutas vermelhas no dia a dia.

Ingerir 35 ml de agua por kg de peso ao dia.

Praticar Modelo do Prato Saudável * ver em anexo. Evite repetir refeição.

Evite beliscar entre as refeições.

Sementes e castanhas até 60 gr ao dia.

Praticar exercício físico acima de 3 x semana.

Circunferência abdominal prediz risco de desenvolvimento de doença cardiovascular.

Profissional Responsável

LISLEI AGUILERA FLORES

23/08/2021

Grupo: Frutas

1 porção = 70 Kcal

Alimento	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
abacate (amassado)	45	1 1/2 c. sopa
abacaxi	130	1 fatia
acerola	224	32 unidades
ameixa-preta	30	3 unidades
ameixa-vermelha	140	4 unidades
banana	86	1 unidade
caju fresco	147	2 1/2 unidades
caqui	113	1 unidade
carambola	220	2 unidades
cereja fresca	96	24 unidades
damasco seco	30	4 unidades
fruta-do-conde	75	1/2 unidade
goiaba	95	1/2 unidade
jabuticaba	140	20 unidades
jaca	132	4 bagos
kiwi	154	2 unidades
laranja-bahía / seleta	144	8 gomos
laranja-pêra / lima	137	1 unidade
limão	252	4 unidades
maçã	130	1 unidade
mamão-formosa	160	1 fatia
mamão-papaya	141,5	1/2 unidade
manga bordon	110	1 unidade
manga haden	110	5 fatias
manga polpa batida	94,5	1/2 xícara de chá
maracujá (suco puro)	94	1/2 xícara de chá
melancia	296	2 fatias
melão	230	2 fatias
morango	240	10 unidades
nectarina	184	2 unidades
pêra	133	1 unidade
pêssego	226	2 unidades
salada de frutas (banana, maçã,laranja,mamão)	125	1/2 xícara de chá
suco de laranja (puro)	187	3/4 copo de requeijão
suco de melão	170	3/4 copo de requeijão
suco de tangerina	164	3/4 copo de requeijão
tangerina / mexerica	148	1 unidade
uva comum	99,2	22 uvas
uva-itália	99,2	8 uvas
uva-rubi	103	8 uvas

Copo de requeijão = 250 ml

Fonte: Tabela para avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras (Pinheiro et al., 2005)

Grupo: Verduras e legumes**1 porção = 15 Kcal**

Alimento	Peso (g)	Medidas usuais de consumo
abóbora cozida	70	2 c. sopa
abobrinha cozida	81	3 c. sopa
acelga cozida	85	2 1/2 c. sopa
acelga crua picada	90	9 c. sopa
agrião	132	22 ramos
aipo cru	80	2 unidades
alcachofra cozida	35	1/4 unidade
alface	120	15 folhas
almeirão	60	5 folhas
aspargo em conserva	80	8 unidades
berinjela cozida	60	2 c. de sopa
bertalha refogada	25	1 c. sopa
beterraba cozida	43	3 fatias
beterraba crua ralada	42	2 c. sopa
brócolis cozido	60	4 1/2 c. sopa
broto de feijão cozido	81	1 1/2 c. servir
cenoura cozida (fatias)	35	7 fatias
cenoura cozida (picada)	34	1 1/2 c. sopa
cenoura crua (picada)	38	1 c. servir
chuchu cozido	57	2 1/2 c. sopa
couve-flor cozida	69	3 ramos
couve-manteiga cozida	42	1 c. servir
ervilha em conserva	13	1 c. sopa
ervilha fresca	19,5	1 1/2 c. sopa
ervilha torta (vagem)	11	2 unidades
escarola	84	15 folhas
espinafre cozido	67	2 1/2 c. sopa
jiló cozido	37,5	1 1/2 c. sopa
maxixe cozido	120	3 c. sopa
mostarda	60	6 folhas
palmito em conserva	100	2 unidades
pepino japonês	130	1 unidade
pepino picado	116	4 c. sopa
pickles em conserva	108	5 c. sopa
pimentão cru fatiado	56	8 fatias
pimentão cru picado	60	2 1/2 c. sopa
quiabo cozido	52	2 c. sopa
rabanete	90	3 unidades
repolho branco cru (picado)	72	6 c. sopa
repolho cozido	75	5 c. sopa
repolho roxo cru (picado)	60	5 c. sopa
rúcula	90	15 ramos
salsão cru	95	5 c. sopa
tomate caqui	75	2 1/2 fatias
tomate cereja	70	7 unidades
tomate comum	80	4 fatias
vagem cozida	44	2 c. sopa

ID	Altura	Idade	Sexo	Data / Hora
77515706953 (LAUDECIR MIOTT...)	175cm	52	Masculino	23.08.2021. 07:41

Análise da Composição Corporal

	Valores	Água Corporal Total	Massa Magra	Massa Livre de Gordura	Peso
Água Corporal Total (L)	46,3 (37,9~46,3)	46,3	59,5 (48,7~59,5)	63,0 (51,5~63,0)	80,0 (57,3~77,5)
Proteína (kg)	12,4 (10,2~12,4)	Não ósseo			
Minerais (kg)	4,26 (3,50~4,28)				
Massa de Gordura (kg)	17,0 (8,1~16,2)				

Análise Músculo-Gordura

	Abaixo	Normal	Acima
Peso (kg)	55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 %	80,0	
Massa Muscular Esquelética (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	35,5	
Massa de Gordura (kg)	40 60 80 100 160 220 280 340 400 460 520 %	17,0	

Análise de Obesidade

	Abaixo	Normal	Acima
IMC (kg/m²)	10,0 15,0 18,5 22,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0	26,1	
PGC (%)	0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0	21,2	

Análise da Massa Magra Segmentar

	Abaixo	Normal	Acima
Braço Direito (kg) (%)	55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 %	3,67 / 109,1	
Braço Esquerdo (kg) (%)	55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 %	3,42 / 101,6	
Tronco (kg) (%)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	27,4 / 102,2	
Perna Direita (kg) (%)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	10,01 / 107,0	
Perna Esquerda (kg) (%)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	9,87 / 105,5	

Análise da Taxa de AEC

	Abaixo	Normal	Acima
Taxa de AEC	0,320 0,340 0,360 0,380 0,390 0,400 0,410 0,420 0,430 0,440 0,450	0,378	

Histórico da Composição Corporal

Peso (kg)	80,0
Massa Muscular Esquelética (kg)	35,5
PGC (%)	21,2
Taxa de AEC	0,378
Recente Total	23.08.21. 07:41

Pontuação InBody

80/100 Pontos

* Pontuação total, que reflete a avaliação da composição corporal. Uma pessoa musculosa pode marcar mais de 100 pontos.

Controle de Peso

Peso Ideal	74,1 kg
Controle de Peso	- 5,9 kg
Controle de Gordura	- 5,9 kg
Controle Muscular	0,0 kg

Avaliação Nutricional

Proteína	☒ Normal ☐ Deficiência
Minerais	☒ Normal ☐ Deficiência
Gordura do Corpo	☐ Normal ☐ Deficiência ☒ Excessivo

Avaliação de Obesidade

IMC	☐ Normal ☐ Abaixo ☒ Levemente acima ☐ Acima
PGC	☐ Normal ☒ Levemente acima ☐ Acima

Avaliação do Balanceamento Corporal

Acima	☐ Balanceado ☒ Um pouco desequilibrado ☐ Muito desbalanceado
Abaixo	☒ Balanceado ☐ Um pouco desequilibrado ☐ Muito desequilibrado
Acima-Abaixo	☒ Balanceado ☐ Um pouco desequilibrado ☐ Muito desequilibrado

Análise da Gordura Segmentar


Braço Direito (0,9 kg)	142,6%
Braço Esquerdo (1,0 kg)	165,9%
Tronco (9,0 kg)	210,1%
Perna Direita (2,5 kg)	144,3%
Perna Esquerda (2,5 kg)	142,5%

Dados adicionais

Água Intracelular	28,8 L	(23,5~28,7)
Água Extracelular	17,5 L	(14,4~17,6)
Taxa Metabólica Basal	1731 kcal	(1692~1986)
Relação Cintura-Quadril	0,86	(0,80~0,90)
Nível de Gordura Visceral	7	(1~9)
Grau de Obesidade	119 %	(90~110)
Conteúdo Mineral Ósseo	3,51 kg	(2,89~3,53)
Massa Celular Corporal	41,2 kg	(33,7~41,1)
Circunferência do Braço	32,5 cm	
Circunferência Muscular do Braço	29,0 cm	
SMI		kg/m²
Ingestão calórica recomendada	2127 kcal	

Impedância

	BD	BE	TR	PD	PE
Z(Ω) 5 kHz	284,8	297,0	25,1	223,7	227,7
50 kHz	244,6	266,1	21,4	196,6	200,3
500 kHz	208,6	228,3	16,3	169,7	173,0



**Dados do Paciente**

Nome Completo: LAUDECIR MIOTTO MAZZO
CPF: 775.157.069-53

Prontuário: 16733
Data de Nascimento: 26/07/1969

Especialidade

FONOAUDIOLOGIA

Anamnese Dirigida

QUEIXA DE ZUMBIDO.

Exame Físico

MEATOSCOPIA NORMAL.

Conclusões / Recomendações

Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade bilateralmente (OMS, 2014).

Logaudiometria compatível.

Solicito encaminhamento para uma avaliação otorrinolaringológica.

Profissional Responsável

ANA CLAUDIA SEARA HEUSI DE ALMEIDA

23/08/2021

AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA

Nome: LAUDENIR MIOTTO MAZZO

CONVENIO:

Data de Nascimento:

Data do Exame: 23/08/2021

Tipo Exame: AUDIOMETRIA

R.G.:


Sector: AUDIOLOGIA CLÍNICA

Idade:

Repouso Auditivo: 14 horas

Audiometro: AD229e

AUDIOMETRIA



Otoscopia
Meatoscopia

Conduto Normal?

OD: ● SIM ○ NÃO

OE: ● SIM ○ NÃO

Limiaries auditivos dentro dos padrões de normalidade bilateralmente (Silvan e Silverman, 1997 e OMS, 2004).
Logaudiometria compatível.

SRT		
OD:	15	dB Masc.
OE	15	dB Masc.

IPRF					
OD	M	100	%	50	dB
	D		%		dB
OE	M	96	%	50	dB
	D		%		dB

Audiômetro Utilizado: AD229e - Calibração: 20/10/2016

Fonoaudióga

OBS: Os dados do teste são subjetivos e válidos para a presente data.

**Dados do Paciente**

Nome Completo: LAUDECIR MIOTTO MAZZO
CPF: 775.157.069-53

Prontuário: 16733
Data de Nascimento: 26/07/1969

Especialidade

UROLOGIA

Anamnese Dirigida

CHECKUP UROLOGICO
SEM QUEIXAS URINÁRIAS, SEM QUEIXAS DE DISFUNÇÃO ERÉTIL.
HISTÓRICO FAMILIAR NEGATIVO PARA MALIGNIDADE.
USG DO CHECKUP SEM ALTERAÇÕES.

Exame Físico

TOQUE RETAL: AUMENTO DISCRETO DA CONSISTÊNCIA A DIREITA.

Conclusões / Recomendações

PLANO: PSA E SOLICITO RESSONANCIA MULTIPARAMETRICA DE PRÓSTATA

Profissional Responsável

EMANUEL ANTONIO GRASELLI

23/08/2021

**Dados do Paciente**

Nome Completo: LAUDECIR MIOTTO MAZZO
CPF: 775.157.069-53

Prontuário: 16733
Data de Nascimento: 26/07/1969

Especialidade

ECOGRAFIA DE ABDOME TOTAL

Exame Físico

Fígado com contornos e dimensões normais. Aumento difuso da ecogenicidade do parênquima hepático em relação ao baço e ao parênquima do rim direito.

Vesícula biliar de paredes finas e regulares, com conteúdo anecoico e homogêneo, sem imagens de cálculos.

Vias biliares intra e extra-hepáticas sem sinais de dilatação.

Pâncreas de forma, contornos, dimensões e ecotextura normais nas porções visibilizadas.

Baço de forma, contornos, dimensões e ecotextura normais.

Aorta e veia cava inferior de calibre preservado. Não há evidências de linfonodomegalias nas porções visualizadas do retroperitônio.

Rins tópicos, de forma, dimensões e mobilidade normais. A espessura e a ecogenicidade do parênquima renal estão preservadas. Ausência de imagens de cálculos detectáveis ao método e/ou dilatação dos sistemas coletores.

Bexiga com forma, contornos e conteúdo dentro da normalidade.

Ausência de líquido livre intraperitoneal.

Conclusões / Recomendações

Alteração difusa da ecogenicidade do parênquima hepático conforme descrito, inespecífica, mais comumente relacionada a infiltração gordurosa em grau discreto.

Profissional Responsável

JULIANA THOMAZONI PESSOA SILVA

23/08/2021

**Dados do Paciente**

Nome Completo: LAUDECIR MIOTTO MAZZO
CPF: 775.157.069-53

Prontuário: 16733
Data de Nascimento: 26/07/1969

Especialidade

EXAME ULTRASSONOGRÁFICO DA PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL)

Exame Físico

Os seguintes aspectos foram observados:

- Bexiga com formato habitual, de paredes lisas, capacidade preservada e sem conteúdo anômalo.

A espessura parietal vesical média é de 0,2 cm.

- Volume vesical pré-miccional: 347 cm³

- Volume vesical pós-miccional: 18 cm³ (aproximadamente 5% do volume inicial).

- Vesículas seminais simétricas.

- Próstata com dimensões conservadas e contornos regulares, medindo em torno de 4,2 x 2,7x 4,6 cm, com volume aproximado de 27,3 cm³ e peso estimado em 28,6 g.




Conclusões / Recomendações


Exame ultrassonográfico da próstata via abdominal sem achados anormais.

Profissional Responsável

JULIANA THOMAZONI PESSOA SILVA

23/08/2021





Paciente/Patient : LAUDÉCIR MIOTTO MAZZO
Documento CPF : 77515706953 RG: Nasc./Birth : 26/07/1969
Protocolo/Protocol : 055-65976-1566 Idade/Age : 52 anos
Origem : Adventista Data Atendimento: 20/08/2021 - 08:45:15
Dr. (a)/Doctor : Sem solicitação Médica Data de Emissão : 24/08/2021 - 10:54:46
Convênio/Convenant : INSTITUICAO ADVENTISTA SUL - CHECK UP

HEMOGRAMA

Material : Sangue total com EDTA **Coleta:** 23/08/2021 - 07:00:44 **Liberação:** 23/08/2021 - 09:36:50
Método : Automatizado

ERITROGRAMA

Valor de referência:

Hematócrito.....:	40,40 %	41,00 a 53,00 %
Hemoglobina.....:	14,00 g/dL	13,00 a 16,00 g/dL
Hemácias.....:	4,37 milhões/uL	4,50 a 5,90 milhões/uL
V.C.M.....:	92,30 fL	80,00 a 100,00 fL
H.C.M.....:	31,90 pg	26,00 a 34,00 pg
C.H.C.M.....:	34,60 %	31,00 a 37,00 %
RDW.....:	12,40 %	11,50 a 14,50 %

LEUCOGRAMA

Valor de referência:

Leucócitos.....:	7.700 /mm ³	4.000 a 10.000 /mm ³
Eosinófilos.....:	2 % 154 /mm ³	0 a 600 /mm ³
Basófilos.....:	1 % 77 /mm ³	0 a 200 /mm ³
Linfócitos Típicos...:	27 % 2.079 /mm ³	1.000 a 5.000/mm ³
Monócitos.....:	7 % 539 /mm ³	80 a 1.200/mm ³
Neutrófilos.....:	63 % 4.851 /mm ³	1.800 a 10.000/mm ³
Segmentados.....:	63 % 4.851 /mm ³	
Plaquetas.....:	233.000 /mm ³	140.000 a 400.000/mm ³
V.P.M.....:	9,2 fL	7,5 a 11,2 fL

Exame liberado eletronicamente por : Dr Marcos Vinicius Kozlowski - CRF/PR - 4849

GLICOSE

98,0 mg/dL

Material : Plasma com fluoreto **Coleta:** 23/08/2021 - 07:00:43 **Liberação:** 23/08/2021 - 11:58:37
Método : Enzimático (Hexoquinase)

Valor de Referência: 60,0 a 99,0 mg/dL

Valores de 100,0 mg/dL até 110,0 mg/dL isoladamente não são indicativos de pré diabetes, para estes valores sugerimos um monitoramento mais criterioso do médico, ou a utilização de testes que auxiliem o diagnóstico de diabetes como teste de tolerância a glicose (GTT)

Comentário: Para valores de referência entre 100 e 125 mg/dL sugere-se a realização de teste de tolerância a glicose (GTT).


Nota: Os novos valores de referência são sugeridos pelo Expert Committee on The Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Follow-up Report on the Diagnosis of Diabetes Mellitus Diabetes Care 2003; 26 (11) ;3160 - 3167.

Exame liberado eletronicamente por : Dr Marcos Vinicius Kozlowski - CRF/PR - 4849

ASSINATURA DIGITAL

EC64B9CE929004EE0F9DBC738E2A4ECCC2B3A15D0565F79F07D4F35C2EDC742AF71DD5F51462EEBB


Dr. Marcos Vinicius Kozlowski
CRF/PR: 4849
Diretor Técnico


Dra. Alessandra Ferreira Kozlowski
CRF/PR: 10850
Gerente Geral


Dr. Luiz Ernesto Fedalto
CRF/PR: 22953
Gerente da Unidade

Paciente/Patient : LAUDÉCIR MIOTTO MAZZO
Documento CPF : 77515706953 RG: Nasc./Birth : 26/07/1969
Protocolo/Protocol : 055-65976-1566 Idade/Age : 52 anos
Origem : Adventista Data Atendimento: 20/08/2021 - 08:45:15
Dr. (a)/Doctor : Sem solicitação Médica Data de Emissão : 24/08/2021 - 10:54:46
Convênio/Convenant : INSTITUICAO ADVENTISTA SUL - CHECK UP

UREIA **35,80 mg/dL**

Material : Soro **Coleta:** 23/08/2021 - 07:00:41 **Liberação:** 23/08/2021 - 13:15:15
Método : Enzimático

Valor de Referência: Adultos : 17,0 a 43,0 mg/dL
Crianças : 10,8 a 38,4 mg/dL
Recém-nascidos: 8,4 a 25,8 mg/dL

Exame liberado eletronicamente por : Dr Marcos Vinicius Kozlowski - CRF/PR - 4849

CREATININA **1,17 mg/dL**

Material: Soro **Coleta:** 23/08/2021 - 07:00:41 **Liberação** 23/08/2021 - 13:15:15

Método: Colorimétrico

Valores de referência: 0,90 a 1,30 mg/dL

TFG (CAUCASIANO) : **71,3**

TFG (NEGROS) : **82,6**

Valores de Referências para TGF		Categoria de TGF
Normal	> a 90,0 mL/min/1,73 m ²	G1
Redução Discreta	89,0 a 60,0 mL/min/1,73 m ²	G2
Redução Discreta-Moderada	59,0 a 45,0 mL/min/1,73 m ²	G3a
Redução Moderada-Severa	44,0 a 30,0 mL/min/1,73 m ²	G3b
Redução Severa	29,0 a 15,0 mL/min/1,73 m ²	G4
Falência Renal	< a 15,0 mL/min/1,73 m ²	G5

*TGF - Taxa de filtração Glomerular

NOTA:

- Os valores de referência descritos em **Creatinina** referem-se a faixa etária e sexo do paciente.
- Valores acima de 90mL/min/1,73 m² são liberados como >90 mL/min/1,73 m².
- Após os 40 anos de idade, espera-se uma redução de cerca de 1 mL/min/1,73 m² do ritmo de filtração glomerular por ano.
- A estimativa do TFG não deve ser utilizada em indivíduos hospitalizados com concentrações de creatinina instáveis, principalmente pacientes com insuficiência renal aguda.
- O uso da estimativa de TFG também não é recomendado em indivíduos com dietas vegetarianas ou que fazem uso de suplementos de creatina, em extremos de massa muscular (amputados, paraplégicos, desnutridos, fisiculturistas), e em gestantes.
- Fonte da fórmula: Para maiores de 18 anos: **CKD-EPI Creatinine Equation (2009)** Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF 3rd, Feldman HI, Kusek JW, Eggers P, Van Lente F, Greene T, Coresh J; CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med 2009; 150(9):604-12.

Exame liberado eletronicamente por : Dr Marcos Vinicius Kozlowski - CRF/PR - 4849

ASSINATURA DIGITAL

EC64B9CE929004EE0F9DBC738E2A4ECCC2B3A15D0565F79F07D4F35C2EDC742AF71DD5F51462EEBB


Dr. Marcos Vinicius Kozlowski
CRF/PR: 4849
Diretor Técnico


Dra. Alessandra Ferreira Kozlowski
CRF/PR: 10850
Gerente Geral


Dr. Luiz Ernesto Fedalto
CRF/PR: 22953
Gerente da Unidade

Paciente/Patient : LAUDECIR MIOTTO MAZZO
Documento CPF : 77515706953 **RG:** Nasc./Birth : 26/07/1969
Protocolo/Protocol : 055-65976-1566 **Idade/Age** : 52 anos
Origem : Adventista **Data Atendimento:** 20/08/2021 - 08:45:15
Dr. (a)/Doctor : Sem solicitação Médica **Data de Emissão** : 24/08/2021 - 10:54:46
Convênio/Convenant : INSTITUICAO ADVENTISTA SUL - CHECK UP

PERFIL LIPÍDICO (LIPIDOGRAMA)

Material: Soro **Coleta:** 23/08/2021 - 07:00:41 **Liberção:** 23/08/2021 - 13:15:15
Método: Colorimétrico/ Enzimático

COLESTEROL:	162,00	mg/dL
HDL COLESTEROL:	48,40	mg/dL
LDL COLESTEROL:	96,00	mg/dL
TRIGLICERÍDEOS:	164	mg/dL
ÍNDICE DE CASTELLI I:	3,35	
ÍNDICE DE CASTELLI II:	1,98	

Valores de Referência			
ADULTOS	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)	Categoria Referencial
Colesterol Total	<190 mg/dL	<190 mg/dL	Desejável
CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)	Categoria Referencial
Colesterol Total	<170 mg/dL	<170 mg/dL	Desejável

*Valores de colesterol total igual ou superior a 310 mg/dL em adultos ou superior ou igual 230 mg/dL em crianças e adolescentes podem ser indicativos de hipercolesterolemia familiar se excluídas dislipidemias secundárias.*Referência bibliográfica: Sociedade Brasileira de Cardiologia/2017.

Valores de Referência			
ADULTOS	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)	Categoria referencial
HDL	Superior a 40 mg/dL	Superior a 40 mg/dL	Desejável
CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)	Categoria referencial
HDL	Superior a 40 mg/dL	Superior a 40 mg/dL	Desejável

*Referência bibliográfica: Sociedade Brasileira de Cardiologia/2017.

Valores de Referência			
Meta lipídica de acordo com o risco cardiovascular estimado pelo médico solicitante			
Lípides	Categoria de risco do paciente	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)
LDL	Baixo	Inferior a 130 mg/dL	Inferior a 130 mg/dL
LDL	Indeterminado	Inferior a 100 mg/dL	Inferior a 100 mg/dL
LDL	Alto	Inferior a 70 mg/dL	Inferior a 70 mg/dL
LDL	Muito Alto	Inferior a 50 mg/dL	Inferior a 50 mg/dL

* Segundo o consenso Brasileiro para normatização da determinação laboratorial do Perfil lipídico os valores de referência para LDL-Colesterol estão relacionados ao alvo terapêutico. *Os valores de Colesterol-LDL são obtidos por dosagem direta e não mais por cálculo. *A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e a estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.

Valores de Referência				
Lípides	Idade	Com Jejum (mg/dL)	Sem Jejum (mg/dL)	Categoria referencial
Triglicerídeos	Adulto	Inferior a 150 mg/dL	Inferior a 175 mg/dL	Desejável
Triglicerídeos	0 - 9 anos	Inferior a 75 mg/dL	Inferior a 85 mg/dL	Desejável
Triglicerídeos	10 - 19 anos	Inferior a 90 mg/dL	Inferior a 100 mg/dL	Desejável

*Referência bibliográfica: Sociedade Brasileira de Cardiologia/2017.

Valores de Referência					
Castelli I			Castelli II		
HOMEM	MULHER	CATEGORIA DE RISCO	HOMEM	MULHER	CATEGORIA DE RISCO
Até - 4,96	Até - 4,43	Baixo	1,0 - 3,64	1,47 - 3,21	Baixo
4,97 - 9,54	4,44 - 7,04	Médio	3,65 - 6,24	3,22 - 5,02	Médio
9,55 - 23,99	7,05 - 11,03	Elevado	6,25 - 7,98	5,03 - 6,13	Elevado
> 24,00	> 11,04	Muito Elevado	> 7,99	> 6,14	Muito Elevado

* Referência bibliográfica: Consenso Brasileiro para normatização da determinação laboratorial do Perfil Lipídico. Sociedade Brasileira de Patologia clínica Medicina laboratorial publicado em 06/12/2016. Sociedade Brasileira de Cardiologia /2017.

Exame liberado eletronicamente por : Dr Marcos Vinicius Kozlowski - CRF/PR - 4849

ASSINATURA DIGITAL

EC64B9CE929004EE0F9DBC738E2A4ECCC2B3A15D0565F79F07D4F35C2EDC742AF71DD5F51462EEBB


Dr. Marcos Vinicius Kozlowski
CRF/PR: 4849
Diretor Técnico


Dra. Alessandra Ferreira Kozlowski
CRF/PR: 10850
Gerente Geral


Dr. Luiz Ernesto Fedalto
CRF/PR: 22953
Gerente da Unidade

Paciente/Patient : LAUDÉCIR MIOTTO MAZZO
Documento CPF : 77515706953 **RG:** Nasc./Birth : 26/07/1969
Protocolo/Protocol : 055-65976-1566 **Idade/Age** : 52 anos
Origem : Adventista **Data Atendimento:** 20/08/2021 - 08:45:15
Dr. (a)/Doctor : Sem solicitação Médica **Data de Emissão** : 24/08/2021 - 10:54:46
Convênio/Convenant : INSTITUICAO ADVENTISTA SUL - CHECK UP

PCR - PROTEÍNA C REATIVA**1,0 mg/L**

Material : Soro **Coleta:** 23/08/2021 - 07:00:41 **Liberação:** 23/08/2021 - 19:30:12
Método : Turbidimetria

Valor de Referência: Inferior a 5,0 mg/L

Exame liberado eletronicamente por : Dr Marcos Vinicius Kozlowski - CRF/PR - 4849

TGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT)**19 U/L**

Material : Soro **Coleta:** 23/08/2021 - 07:00:41 **Liberação:** 23/08/2021 - 13:15:15
Método : Cinético U.V.

Valor de Referência: Inferior a 50 U/L

Os valores de referência descritos referem-se a faixa etária e sexo do paciente.

Exame liberado eletronicamente por : Dr Marcos Vinicius Kozlowski - CRF/PR - 4849

TGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST)**18 U/L**

Material : Soro **Coleta:** 23/08/2021 - 07:00:41 **Liberação:** 23/08/2021 - 13:15:15
Método : Cinético U.V.

Valor de Referência: Inferior a 50 U/L

Os valores de referência descritos referem-se a faixa etária e sexo do paciente.

Exame liberado eletronicamente por : Dr Marcos Vinicius Kozlowski - CRF/PR - 4849

ASSINATURA DIGITAL

EC64B9CE929004EE0F9DBC738E2A4ECCC2B3A15D0565F79F07D4F35C2EDC742AF71DD5F51462EEBB


Dr. Marcos Vinicius Kozlowski
CRF/PR: 4849
Diretor Técnico
Dra. Alessandra Ferreira Kozlowski
CRF/PR: 10850
Gerente Geral
Dr. Luiz Ernesto Fedalto
CRF/PR: 22953
Gerente da Unidade

Paciente/Patient : LAUDÉCIR MIOTTO MAZZO
Documento CPF : 77515706953 **RG:** Nasc./Birth : 26/07/1969
Protocolo/Protocol : 055-65976-1566 **Idade/Age** : 52 anos
Origem : Adventista **Data Atendimento:** 20/08/2021 - 08:45:15
Dr. (a)/Doctor : Sem solicitação Médica **Data de Emissão** : 24/08/2021 - 10:54:46
Convênio/Convenant : INSTITUICAO ADVENTISTA SUL - CHECK UP

TSH ULTRA SENSÍVEL**3,330 uIU/mL**

Material : Soro **Coleta:** 23/08/2021 - 07:00:41 **Liberação:** 23/08/2021 - 16:17:34
Método : Quimioluminescência

Valor de Referência: Adultos : 0,340 a 5,600 uIU/mL
Crianças 0 a 12 anos: 0,79 a 5,85 uIU/mL
12 a 19 anos : 0,68 a 3,35 uIU/mL

Gestantes:
Primeiro trimestre: 0,050 a 3,700 uIU/mL
Segundo trimestre : 0,310 a 4,350 uIU/mL
Terceiro trimestre: 0,410 a 5,180 uIU/mL

NOTA:

- Algumas situações fisiológicas e o estresse podem elevar o TSH. Em pacientes que não apresentem sinais clínicos de doença da tireóide, sugere-se repetição em 10 dias.
- Crianças normais podem apresentar resultados acima do intervalo de referência nos primeiros dias de vida.

Exame liberado eletronicamente por : Dr Marcos Vinicius Kozlowski - CRF/PR - 4849

PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO**3,33 ng/mL**

Material : Soro **Coleta:** 23/08/2021 - 07:00:41 **Liberação:** 23/08/2021 - 12:31:50
Método : Quimioluminescência

Valor de Referência: de 0,1 a 4,0 ng/mL


NOTA:

- Podem ocorrer aumentos nos valores de PSA após alguns procedimentos: Após toque retal aguardar 2 dias, ultra-som trans-retal aguardar 24 horas, biópsia de próstata aguardar 4 semanas, após ejaculação aguardar 48 horas, após massagem na próstata aguardar 4 semanas, após exercícios pesados ou com bicicleta ergométrica aguardar 5 dias.
- Valores basais menores que 2,0 ng/mL que atingem ao redor de 5,0 ng/mL, num intervalo de 2 anos, apresentam alta prevalência de benignidade. Valores basais de 2,1 a 4,0 ng/mL que se elevam para 4,1 a 5,0 ng/mL, num prazo de 2 anos, precisam fazer controle mais rigoroso com o clínico. (JAMA 1997, maio 14; 277:1456-60.)
- O PSA tem sido estendido a pacientes do sexo feminino, auxiliando no diagnóstico e prognóstico de doenças como câncer de mama e carcinoma colo retal, sempre acompanhados pela clínica médica.
- Não interpretar os níveis de PSA como prova absoluta da presença ou ausência de doença maligna. Níveis elevados de PSA podem ser observados em doentes com doenças não malignas. Os valores de PSA deverão ser sempre utilizados em conjunto com outros procedimentos de diagnóstico, incluindo informação derivada da avaliação clínica do doente.

Exame liberado eletronicamente por : Dr Marcos Vinicius Kozlowski - CRF/PR - 4849

ASSINATURA DIGITAL

EC64B9CE929004EE0F9DBC738E2A4ECCC2B3A15D0565F79F07D4F35C2EDC742AF71DD5F51462EEBB


Dr. Marcos Vinicius Kozlowski
CRF/PR: 4849
Diretor Técnico
Dra. Alessandra Ferreira Kozlowski
CRF/PR: 10850
Gerente Geral
Dr. Luiz Ernesto Fedalto
CRF/PR: 22953
Gerente da Unidade

Paciente/Patient : LAUDÉCIR MIOTTO MAZZO

Documento CPF : 77515706953

RG:

Nasc./Birth : 26/07/1969

Protocolo/Protocol : 055-65976-1566

Idade/Age : 52 anos

Origem : Adventista

Data Atendimento: 20/08/2021 - 08:45:15

Dr. (a)/Doctor : Sem solicitação Médica

Data de Emissão : 24/08/2021 - 10:54:46

Convênio/Convenant : INSTITUICAO ADVENTISTA SUL - CHECK UP

T4 LIVRE - TIROXINA LIVRE**0,74 ng/dL****Material :** Soro**Coleta:** 23/08/2021 - 07:00:41**Liberação:** 23/08/2021 - 16:26:39**Método :** Quimioluminescência**Valor de Referência:**

Adultos: 0,54 a 1,24 ng/dL

Faixa etária 0 a 20 dias: 1,35 a 4,48 ng/dL

Faixa etária 20 dias a 3 anos: 0,74 a 1,38 ng/dL

Faixa etária 3 a 19 anos: 0,61 a 1,06 ng/dL

NOTA:

- Alguns pacientes podem apresentar valores de T4 Livre normal com TSH alterado, nestes casos a análise clínica deve ser criteriosa.

Exame liberado eletronicamente por : Dr Marcos Vinicius Kozlowski - CRF/PR - 4849

ASSINATURA DIGITAL

EC64B9CE929004EE0F9DBC738E2A4ECCC2B3A15D0565F79F07D4F35C2EDC742AF71DD5F51462EEBB


Dr. Marcos Vinicius Kozlowski
CRF/PR: 4849
Diretor Técnico
Dra. Alessandra Ferreira Kozlowski
CRF/PR: 10850
Gerente Geral
Dr. Luiz Ernesto Fedalto
CRF/PR: 22953
Gerente da Unidade

Paciente/Patient : LAUDÉCIR MIOTTO MAZZO
Documento CPF : 77515706953 RG: Nasc./Birth : 26/07/1969
Protocolo/Protocol : 055-65976-1566 Idade/Age : 52 anos
Origem : Adventista Data Atendimento: 20/08/2021 - 08:45:15
Dr. (a)/Doctor : Sem solicitação Médica Data de Emissão : 24/08/2021 - 10:54:46
Convênio/Convenant : INSTITUICAO ADVENTISTA SUL - CHECK UP

PARCIAL DE URINA

Material : Urina amostra isolada **Coleta:** 23/08/2021 - 07:00:39 **Liberação:** 23/08/2021 - 12:38:54
Método : Automação

EXAME FÍSICO

		Valor de Referência
Volume analisado.....	10,0	
Densidade.....	1,008	1.001 a 1.035
Aspecto.....	Limpido	Límpido
Cor.....	Amarelo citrino	Amarelo
pH.....	6,0	4,7 a 8,0

EXAME QUÍMICO

Estearase leucocitária:	Negativo	Negativo
Proteínas.....	Negativo	Ausência
Glicose.....	Negativo	Ausência
Bilirrubina.....	Negativo	Ausência
Corpos Cetônicos.....	Negativo	Ausência
Urobilinogênio.....	Normal	Normal
Nitrito.....	Negativo	Negativo
Hemoglobina.....	Negativo	Ausência

EXAME MICROSCÓPICO

		Valor de Referência
Filamentos de Muco.....	Ausentes	
Células Epiteliais.....	Ausentes	
Leucócitos.....	Inferior a 1	Inferior a 27/μL
Hemácias.....	2	Inferior a 16/μL
Cilindros.....	Ausentes	Ausente
Cristais.....	Ausentes	Ausente
Leveduras.....	Ausente	Ausente

Interpretação: Raras: até 3 elementos por campo | Algumas: de 4 a 10 por campo
Numerosas: acima de 10 por campo | Maciço(a): campo está tomado dos elementos figurados.

Exame liberado eletronicamente por : Dr Marcos Vinicius Kozlowski - CRF/PR - 4849

VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO

2 mm

Material : Sangue total com EDTA **Coleta:** 23/08/2021 - 07:00:44 **Liberação:** 23/08/2021 - 12:53:07
Método : Automatizado


Valor de Referência: 0 a 15 mm

Exame liberado eletronicamente por : Dr Marcos Vinicius Kozlowski - CRF/PR - 4849

ASSINATURA DIGITAL

EC64B9CE929004EE0F9DBC738E2A4ECCC2B3A15D0565F79F07D4F35C2EDC742AF71DD5F51462EEBB


Dr. Marcos Vinicius Kozlowski
CRF/PR: 4849
Diretor Técnico


Dra. Alessandra Ferreira Kozlowski
CRF/PR: 10850
Gerente Geral


Dr. Luiz Ernesto Fedalto
CRF/PR: 22953
Gerente da Unidade

Paciente/Patient : LAUDÉCIR MIOTTO MAZZO

Documento CPF : 77515706953

RG:

Nasc./Birth : 26/07/1969

Protocolo/Protocol : 055-65976-1566

Idade/Age : 52 anos

Origem : Adventista


Data Atendimento: 20/08/2021 - 08:45:15

Dr. (a)/Doctor : Sem solicitação Médica

Data de Emissão : 24/08/2021 - 10:54:47

Convênio/Convenant : INSTITUICAO ADVENTISTA SUL - CHECK UP

Laudo comparativo



ASSINATURA DIGITAL

EC64B9CE929004EE0F9DBC738E2A4ECCC2B3A15D0565F79F07D4F35C2EDC742AF71DD5F51462EEBB


Dr. Marcos Vinicius Kozlowski
CRF/RP: 4849
Diretor Técnico


Dra. Alessandra Ferreira Kozlowski
CRF/RP: 10850
Gerente Geral


Dr. Luiz Ernesto Fedalto
CRF/RP: 22953
Gerente da Unidade